



## COLLECTION MENUISERIES



FENÊTRES - PORTES D'ENTRÉE - VOLETS  
PORTES DE GARAGE - PORTAILS - STORES - PERGOLAS

[www.isoFrance-fenêtres-energies.fr](http://www.isoFrance-fenêtres-energies.fr)

## Notre expertise, votre confort sur-mesure

**ISOFRANCE**  
**Fenêtres & Energies**  
ISOLER, CHAUFFER, ÉCONOMISER

ISOFRANCE Fenêtres & Energies s'est donné pour mission de satisfaire les exigences de confort et de rénovation de l'habitat des particuliers. Quel que soit votre projet, en neuf ou en rénovation, quel que soit le matériau que vous désirez (PVC, aluminium, multi-matériaux), nos concessionnaires sauront répondre à votre demande et donner vie à vos envies. Notre seule limite : votre créativité.

Besoin de lumière, de plus d'ouverture ? Envie de couleur et de praticité ? Choisissez une menuiserie qui vous ressemble en personnalisant vos fenêtres, coulissants, portes d'entrée...

Depuis plus de 40 ans, plus de 250 000 clients ont choisi la qualité et le confort des menuiseries proposées par ISOFRANCE Fenêtres & Energies et posées par nos concessionnaires. La puissance d'un grand groupe, la force d'un fabricant français et le professionnalisme de nos concessions de proximité font d'ISOFRANCE Fenêtres & Energies l'atout réussite de vos travaux de rénovation.



**+ DE 250 000**  
clients satisfaits

**NOS EXPERTS**  
près de chez vous



## Des équipes de proximité pour vos projets



Vous êtes à la recherche d'un professionnel de confiance pour améliorer votre confort et valoriser votre habitation ? Nos magasins près de chez vous sont vos interlocuteurs privilégiés. Un objectif primordial : vous apporter un service et des produits de qualité, afin de garantir la pleine réussite de vos travaux de rénovation.

Contactez le point de vente ISOFRANCE Fenêtres & Energies le plus proche et faites lui part de votre projet. Il prendra le temps d'échanger avec vous, il sera à l'écoute de vos demandes et vous apportera les réponses à toutes vos interrogations. Rendez-vous sur : [www.isoFrance-fenêtres-energies.fr](http://www.isoFrance-fenêtres-energies.fr)



## Vos envies, Nos solutions adaptées

- 2 | NOUS DÉCOUVRIR
- 4 | NOUS CHOISIR
- 6 | NOS LABELS QUALITÉ

### NOS FENÊTRES ET PORTES D'ENTRÉE

- 8 | LIGNE ÉLITE
- 10 | FENÊTRE PVC - RÉFÉRENCE
- 12 | FENÊTRE MIXTE - CRÉATION
- 14 | FENÊTRE ALU - EXPRESSION
- 16 | COULISSANT ALU - HORIZON
- 20 | PORTES ALU - SIGNATURE
- 22 | LIGNE STYLE
- 24 | FENÊTRE PVC - DESIGN
- 26 | FENÊTRE ALU - VISION
- 28 | COULISSANT ALU - ESPACE
- 30 | PORTES PVC ET ALU - ÉLÉGANCE

### NOS SOLUTIONS FERMETURES

- 32 | VOLETS BATTANTS ET ROULANTS
- 34 | PORTES DE GARAGE
- 35 | PORTAILS & CLÔTURES
- 36 | STORES EXTÉRIEURS
- 37 | PERGOLAS
- 38 | NOS SOLUTIONS CHAUFFAGE



# Des usines à la pointe à votre service

Nous nous appuyons sur un outil industriel puissant, combinant **savoir-faire des équipes R&D** dans la menuiserie et **production ultra-performante** à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui ISOFRANCE Fenêtres & Energies, c'est 1 siège social et 3 usines en France.

## + LA FABRICATION FRANÇAISE

Toutes les menuiseries commercialisées par notre enseigne sont fabriquées sur le territoire français au sein de nos usines et de celles de nos partenaires.

- **Maîtrise de la qualité** : des produits répondant aux normes françaises et adaptés aux particularités locales de notre pays.
- **Des experts de proximité** pour un suivi de votre chantier.
- **Un engagement citoyen** : nous favorisons l'emploi local et le savoir-faire français tout en réduisant les coûts de transport.



## + NOTRE ENGAGEMENT CONFORT DURABLE

Depuis la création de l'entreprise en 1981, nous veillons à préserver les ressources de la planète, cet esprit pionnier est présent plus que jamais et les équipes ISOFRANCE Fenêtres & Energies le font vivre au quotidien :

- **Recyclage des matériaux** en production et des menuiseries déposées
- **Rénovation** des usines : photovoltaïque, chaudière biomasse
- **Sélection de nos solutions de chauffage ENR** performantes
- **Engagements individuels** de nos revendeurs : adhésion associatif pour la préservation de l'environnement, actions locales (potager partagé,...)



## + VOTRE SÉRÉNITÉ GARANTIE

Convaincus de la qualité de nos produits, nous vous offrons des garanties exceptionnelles jusqu'à **l'extension de Garantie à Vie** sur certains modèles (voir détails pages suivantes).

Pour bénéficier de ces garanties exclusives, rien de plus simple : il vous suffit de vous enregistrer sur notre site internet !

Découvrez également nos **labels et certifications de qualité**, dans les pages suivantes.



## + L'INNOVATION AU QUOTIDIEN

Nous nous appuyons sur les innovations technologiques pour améliorer sans cesse la **performance de nos menuiseries** afin de vous apporter une vraie valeur ajoutée au quotidien.

Aussi nous vous proposons des **solutions de domotique et de pilotage à distance** pour vous faciliter la vie, vous permettre de maîtriser votre confort et de réaliser toujours plus d'économies.



*\*selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin*

## Des professionnels à votre écoute

Rencontrez vos interlocuteurs privilégiés dans **nos magasins de proximité**. Ils prendront le temps d'échanger avec vous, à l'écoute de vos demandes et vous apporteront les réponses à toutes vos interrogations. Nos concessionnaires sont des professionnels qui maîtrisent tous les aspects techniques de nos menuiseries. Secondés par leurs équipes, ils vous **accompagneront tout au long de votre projet, du premier contact jusqu'à la fin du chantier**.



### + VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ

Votre satisfaction est pour nous un autre engagement fort. C'est pourquoi nous faisons de l'accompagnement par nos experts de proximité une priorité pour la réussite de votre projet.

- **Conseils** pour choisir la solution adaptée à vos besoins et votre budget
- **Suivi de votre chantier**, des conseils d'entretien
- **Garanties produits**
- **Service Client** à votre écoute

vous garantissent des travaux en toute sérénité et satisfaction.

### + LE RESPECT DE VOTRE BUDGET

Changer vos menuiseries est pour vous un engagement à long terme et nous en sommes conscients. Nous vous accompagnons au mieux dans la concrétisation de vos travaux :

- **Solution de financement** : nous pouvons vous aider à réaliser votre projet grâce à des solutions de financement respectant vos mensualités de confort.
- **Aides financières de l'Etat** : nous vous accompagnons dans l'obtention des aides par des produits adaptés, des poseurs certifiés, et un service de financement dédié à l'attente des versements des aides gouvernementales.

### + VOTRE LOGEMENT VALORISÉ

Nous vous accompagnons pour rénover l'ensemble de votre logement et en vous offrant des solutions complémentaires tant au niveau de la coordination esthétique que fonctionnelle.

- **Economies d'énergie importantes** : nous vous proposons des équipements qui vous permettent de faire baisser vos factures.
- **La praticité au quotidien** : quels que soient les âges de la vie ou les difficultés quotidiennes, nous avons des solutions confort à vous proposer (seuil PMR, serrure à clé, domotique, ...)
- **La signature esthétique aussi** : nos gammes de menuiseries vous permettent d'harmoniser vos installations tant en couleur que matière et même décor pour un logement tout en élégance.

Vous gagnez en isolation, en budget chauffage et en confort de vie quotidien. Vous améliorez la valeur de votre bien immobilier sur le marché !





## Des produits certifiés, pour votre sérénité !

Nos produits sont soumis à de nombreux tests dans le cadre de certifications (classement AEV, tests NF, label finition aluminium, qualité de l'air intérieur,...) **afin d'assurer à nos clients qualité, fiabilité et longévité.** Les certifications, labels et autres qualifications sont un gage objectif de la qualité des menuiseries extérieures.

### Norme CE

Le marquage CE atteste que le produit est conforme aux exigences européennes.

### CSTBat / Qualité pour le Bâtiment

Concerne d'une part la vérification de la durabilité de la matière et la qualité de la fabrication des profilés extrudés. D'autre part, ces mentions authentifient la conformité de la fabrication de nos menuiseries au document technique d'application du gammiste.

### Cekal

Ce label certifie la qualité du double vitrage.

### Acotherm

Elle atteste de la conformité à un niveau de performance d'affaiblissement acoustique et d'isolation thermique.

### Étiquette COV<sup>(1)</sup>

Chaque produit doit être accompagné d'une étiquette indiquant son niveau d'émissions en polluants (de A+, très faibles émissions à C, fortes). Nous affichons ainsi sur nos menuiseries des étiquettes A+.



## Notre engagement éco-responsable

Nous veillons à ce que les matériaux utilisés pour nos produits soient respectueux de l'environnement.

Nos usines s'emploient au quotidien à optimiser au maximum le recyclage des matériaux et s'inscrivent dans une démarche environnementale : remplacement des cales de conditionnement par des dispositifs 100% recyclables, recyclage des déchets de production avec les chutes de PVC qui sont triées par teintes puis broyées en pastilles.

Il nous tient également à cœur de vous faire bénéficier d'économies d'énergie grâce à une isolation thermique accrue et de vous permettre de bénéficier des Aides Financières de l'Etat pour vos projets de rénovation.

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Le gage de qualité Menuiseries PVC NF



Nos fenêtres PVC sont certifiées NF. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Un engagement concret de notre part : ce n'est pas une obligation pour commercialiser un produit. Nous avons choisi de soumettre nos menuiseries PVC à un examen complet conduit par un organisme indépendant.

Une qualité réelle et constante, fondée sur des normes et vérifiée régulièrement (essais sur les produits, inspections des usines de fabrication, vérifications sur chantier, ...).

Des fenêtres performantes et fiables qui vous assurent une utilisation confortable et sécurisante sur une longue durée. Les produits sont testés selon 7 critères : la résistance au vent, la perméabilité de l'air, l'étanchéité à l'eau, l'isolation thermique, les essais mécaniques spécifiques pour l'endurance ouverture/fermeture, les efforts de manœuvre et l'affaiblissement acoustique.

Des économies à la clé : nos fenêtres certifiées NF garantissent donc résistance et utilisation optimale sur le long terme ; et elles répondent à des critères de performance permettant de réduire la consommation d'énergie.



## Des finitions haute durabilité pour vos menuiseries aluminium

COMPARATIF DE VIEILLISSEMENT DES LAQUAGES  
APRÈS 600 HEURES D'EXPOSITION AU TEST QUVB\*

Laquage standard  
QUALICOAT  
Classe 1



82 % de perte de brillance  
Blanchiment important  
Teinte fortement altérée

Nos menuiseries  
ALU QUALICOAT  
Classe 2



Teinte quasiment  
inchangée. Écart  
invisible à + de 3 m

Nos menuiseries en aluminium bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine. Ces labels testent le laquage des menuiseries en aluminium selon les conditions climatiques (ensoleillement, intempéries extérieures,...) et garantissent un niveau de qualité supérieure pour la finition et l'aspect de vos fenêtres (qualité sur support en aluminium et qualité du thermolaquage).

ISOFRANCE Fenêtres & Energies vous propose une finition de laquage de type classe 2 de haute qualité !

- Durabilité du laquage
- Longévité de la brillance
- Stabilité de la teinte

Une tenue et une profondeur de couleur qui dure 3 X plus longtemps qu'un laquage de classe 1 pour votre menuiserie !



Labels européens  
certifiant la qualité  
du thermolaquage.

\*Test QUVB 313 (norme 4892-3) L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années

# LIGNE ÉLITE

## Nos menuiseries haut de gamme **TOUT CONFORT**

Nous avons conçu une ligne complète de fenêtres, portes-fenêtres, couissants et portes d'entrée pour vous offrir le meilleur de la menuiserie française. Avec des qualités inégalées tant en termes d'innovation et performances, que de design et personnalisation, notre LIGNE ÉLITE, vous permettra de rénover votre habitation en toute sérénité et pour longtemps.



### + ISOLATION THERMIQUE

- Ouvrants et dormants moussés sur le MIXTE
- Triple joints pour une meilleure étanchéité sur le PVC et le MIXTE
- Vitrage collé innovant sur le PVC et le MIXTE
- Joints additionnels et bouclier thermique renforcé sur l'ALU

### + SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ

- Rigidité accrue grâce au renfort acier sur le PVC
- Renforcements résistants grâce au ferrage sur le PVC
- Points de verrouillage complémentaires sur le PVC et le MIXTE
- Points de sécurité additionnels sur l'ALU

### + ESTHÉTIQUE

- Lignes épurées et harmonieuses des menuiseries
- Dormant PVC spécial rénovation pour une esthétique assurée
- Vastes possibilités de personnalisation dans les finitions
- Harmonisation de votre façade entre PVC et ALU possible grâce aux fenêtres ÉVOLUTION

### + CONFORT

- Finesse des profilés pour plus de lumière dans votre intérieur
- Vitrage phonique de série sur le MIXTE
- Maniabilité aisée des couissants avec rail inox sur l'ALU
- Garanties exceptionnelles sur le marché




## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies

### ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE & RIGIDITÉ OPTIMALE

Nos produits bénéficient des dernières innovations technologiques. Nos fenêtres mixtes PVC/ALU CRÉATION sont issues d'un procédé industriel dernière génération : le cœur du profilé est moussé et coextrudé. Cela signifie que lors de la fabrication des ouvrants de ces menuiseries, ils sont en même temps, c'est-à-dire à chaud, remplis d'une mousse recyclable qui augmente les performances thermiques des fenêtres et les rigidifie par la même occasion. Les dormants présentent quant à eux des renforts moussés en pvc recyclé !

RÉSULTAT : Des fenêtres à haute isolation thermique et pas de déformation possible !



RÉFÉRENCE	CRÉATION	EXPRESSION	HORIZON	SIGNATURE
				
<b>PVC</b> Fenêtre et porte-fenêtre à frappe	<b>PVC<sub>INT</sub> ALU<sub>EXT</sub></b> Fenêtre et porte-fenêtre à frappe	<b>ALUMINIUM</b> Fenêtre et porte-fenêtre à frappe	<b>ALUMINIUM</b> Porte-fenêtre, coulissant et galandage	<b>ALUMINIUM</b> Porte d'entrée
<b>ISOLATION THERMIQUE</b> Uw et Ud définissent la performance thermique : + le coefficient est faible, meilleure est l'isolation !				
Uw 1,2 W/m <sup>2</sup> .K avec bord alu de série 	Uw 1,2 W/m <sup>2</sup> .K avec bord chaud de série 	Uw 1,4 W/m <sup>2</sup> .K avec bord chaud de série 	Uw 1,4 W/m <sup>2</sup> .K avec bord chaud de série 	Ud 0,95 à 1,3 W/m <sup>2</sup> .K selon le modèle 
<b>FACTEUR SOLAIRE</b> + Sw est élevé, plus l'apport solaire et donc de lumière naturelle augmente !				
Sw de 42 % en blanc 	Sw de 44 % en blanc 	Sw de 44 % 	Sw de 45 % 	
<b>ISOLATION SONORE</b> indice exprimé en décibel, + Ratr augmente, meilleure est la performance acoustique de la menuiserie !				
Ratr de 30 à 40 dB 	Ratr de 29 à 40 dB 	Ratr de 31 à 35 dB 	Ratr jusqu'à 37 dB 	
<b>CLASSEMENT AEV</b> permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux diverses conditions climatiques : Air, Eau, Vent				
<b>A*4 E*8A V*A3</b> ou A*4 E*7A V*A2 suivant dimensions 	<b>A*4 E*8A V*A3</b> ou A*4 E*7A V*A2 suivant dimensions 	<b>A*4 E*7A V*A3</b> 	<b>A*4 E*6B V*A2</b> 	
<b>NIVEAU DE SÉCURITÉ</b> haut niveau anti effraction de série et options disponibles (pack sécurité, ventilation sécurisée,...)				
				
<b>ESTHÉTISME ET DESIGN</b> toutes les qualités esthétiques et options de personnalisation à découvrir dans les pages suivantes				
  Bicoloration Couleurs ou tons bois	  Intérieur Bicoloration Extérieur lisse ou granité	  Bicoloration Lisse ou granité	  Bicoloration Lisse ou granité	  Bicoloration Lisse ou granité
<b>GARANTIES</b> des garanties uniques sur le marché pour votre sérénité sur le long terme !				
				
<b>PRIX</b> nous pouvons vous proposer des solutions de financement pour vous aider à réaliser votre projet				
 	 	 	 	 

\*selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin



# LIGNE ÉLITE RÉFÉRENCE



La fenêtre REFERENCE de la ligne ÉLITE est la menuiserie PVC haut de gamme tout confort ! Parfaitement adaptée à la rénovation, elle vous offrira la meilleure isolation thermique, un design soigné avec des finitions exclusives contemporaines et une sécurité haut de gamme !

## LE MUST DE LA FENÊTRE EN PVC

Le PVC est apprécié pour ses qualités isolantes. Nous vous proposons des fenêtres avec une isolation thermique maximale grâce à son dormant de 76 mm à 6 chambres avec un triple joint d'étanchéité et son ouvrant de 82 mm à multi chambres d'isolation ! Une rigidité et une sécurité haut de gamme grâce notamment au renfort acier systématique et un ferrage semi-périmétral avec des gâches de sécurité anti-décrochement. Résultat : la sérénité assurée comme en atteste l'extension de Garantie à vie de cette gamme.

## UNE ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME AUSSI

Nous vous proposons une finition inédite pour nos menuiseries REFERENCE : le toucher velours Spectral. Il s'agit d'une technologie brevetée, alliant le laquage et le plaxage pour donner des couleurs profondes ultra mates et un aspect unique. En plus de ce design contemporain, cette finition est peu salissante et ne laisse aucune trace de doigt pour une facilité d'entretien et une durabilité incomparable.



## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies



### GAMME IDEALE RENOVATION

Une large gamme pour une rénovation impeccable.



### LEVIER EN FEUILLURE TOUTE HAUTEUR

Verrouillage de haute qualité sur le second vantail pour une sécurité assurée



### FERRAGE SEMI-PÉRIMÉTRAL POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Sécurité garantie grâce aux multiples points de verrouillage



# FENÊTRE, PORTE-FENÊTRE À FRAPPE

- › Dormant de 76 mm avec triple joint d'étanchéité
- › Ouvrant de 82 mm multi chambres d'isolation
- › Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant pour une résistance optimum
- › Collage du vitrage pour une stabilité, fiabilité et longévité optimales
- › Vitrage 4/20/4 de 28 mm faiblement émissif, gaz argon et intercalaire TPS pour des économies de chauffage
- › En option : finitions exclusives toucher velours pour des couleurs profondes et designs

## TEINTES PRÉFÉRENTIELLES



Blanc proche RAL 9010

Gris anthracite Proche RAL 7016 Plaxé 1 ou 2 faces

Chêne doré Plaxé 1 ou 2 faces

SPECTRAL ultramat UMBRA

## FINITION SPECTRAL

Procédé exclusif, alliant laquage et plaxage offrant une stabilité exceptionnelle des surfaces avec des teintes préservées au fil du temps. Une finition peu salissante, ne laissant aucune trace de doigt. Traitée anti-graffiti, elle est particulièrement facile d'entretien.

## EN OPTION



Blanc RAL 9016

Blanc RAL 9010

Bordeaux RAL 3005

Bleu acier RAL 5011

Vert sapin RAL 6009

Vert noir RAL 6012

Gris RAL 7040

Noir graphite RAL 9011

A\*4E\*8AV\*A3 ou A\*4E\*7AV\*A2 suivant dimensions

Uw 1,2 W/m<sup>2</sup>.K de série




### Finition exclusive toucher velours

› Finition de haute qualité, résistante et durable avec esthétique raffinée



### Triple joint d'étanchéité

› Isolation thermique renforcée, confort et économie de chauffage et collage vitrage



### Renforcement acier systématique

› une résistance mécanique optimum = résistance à l'effraction



Fenêtre, porte-fenêtre et coulissant à frappe **SÉLECTION** - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥♥	🔒🔒🔒🔒	🌡️🌡️🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# LIGNE ÉLITE

# CRÉATION



Associant une isolation thermique optimale, une étanchéité à l'air renforcée et un style unique, la fenêtre multi-matériaux pvc/alu CRÉATION de la ligne ÉLITE permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, à moindre coût, l'esthétique et les couleurs de l'aluminium aux performances du PVC.

## PERFORMANCE

Alliant à la perfection les atouts de l'aluminium et du PVC, la fenêtre ÉVOLUTION associe :

- un dormant PVC de 70 mm revêtu d'un capotage aluminium qui offre une esthétique moderne et des performances thermiques exceptionnelles,
- un ouvrant PVC de 80 mm dont le coeur du profilé est moussé et coextrudé.

Le secret de sa performance réside dans un procédé industriel innovant associant le collage du vitrage dans l'ouvrant et le moussage du profilé ouvrant. Cela lui confère une grande résistance, une étanchéité optimale et supprime toute déformation dans le temps.

## ESTHÉTIQUE

Pour s'adapter aux exigences esthétiques d'une habitation ou pour choisir un style plus original, la fenêtre ÉVOLUTION est 100% personnalisable :

- à l'extérieur, le laquage Dékolak disponible dans un large choix de coloris, en finition lisse ou granité, confère à la menuiserie une excellente résistance aux rayures et aux chocs,
- à l'intérieur, du blanc et des plaxés aux coloris actuels.

Avec ses profilés épurés aux lignes rectangulaires comme une menuiserie aluminium, la fenêtre CRÉATION optimise le clair de jour et laisse passer davantage de lumière.



## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies



### ECO RENFORT

Mousse en PVC additionnée à de la fibre de verre pour un renforcement inégalé



### LEVIER EN FEUILLURE TOUTE HAUTEUR

Verrouillage de haute qualité sur le second vantail pour une sécurité assurée



### FERRAGE SEMI-PÉRIMÉTRAL POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Sécurité garantie grâce aux multiples points de verrouillage



# FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À FRAPPE

- › Dormant avec capotage aluminium
- › Ouvrant PVC caché PVC moussé associé au collage du vitrage dernière technologie
- › Bouclier thermique central en option pour une performance exceptionnelle
- › Double vitrage phonique renforcé 4/18/6 à intercalaire bord chaud de série pour une meilleure isolation
- › Verrou automatique pour une sécurité complémentaire lors de la condamnation de la fenêtre (systématique en traverse basse 2 vantaux)
- › Ferrage semi-périmétral de série pour plus de sécurité
- › Grand choix de finitions intérieures et extérieures



## BASE

Intérieur



Blanc proche RAL 9010

## DÉKOline

Intérieur



Gris basalte proche RAL 7012 Plaxé 1 face

Gris ardoise proche RAL 7015 Plaxé 1 face

Gris anthracite grainé proche RAL 7016 Plaxé 1 face



Gris quartz proche RAL 7039 Plaxé 1 face

Gris fenêtre proche RAL 7040 Plaxé 1 face

Noir foncé proche RAL 9005 Plaxé 1 face

## DÉKOlak

Extérieur Granité mat



RAL 9016 Blanc signalisation

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 7035 Gris clair



RAL 8019 Brun gris

RAL 9005 Noir foncé

RAL 1015 Ivoire clair



RAL 3004 Rouge pourpre

RAL 6005 Vert mousse

RAL 7012 Gris basalte

Sablé



Futura 2100 Noir sablé

Futura 2900 Gris sablé

## AUTRE



Autres RAL

## TON BOIS



Chêne doré

A\* 4 E\* 8A V\* A3 ou A\* 4 E\* 7A V\* A2 suivant dimensions

Uw 1,2 W/m<sup>2</sup>.K de série



### Verrou automatique

- › sécurité complémentaire

### Trois joints d'étanchéité de série

- › étanchéité optimale

### Profils épurés aux lignes rectangulaires

- › 25 % de luminosité en plus.
- › Battement central de 82 mm




## Fenêtre et porte-fenêtre à frappe CRÉATION - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥♥♥	🔒🔒🔒🔒	🌡️🌡️🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LIGNE ÉLITE

EXPRESSION



La fenêtre aluminium EXPRESSION de la ligne ÉLITE se démarque par son bouclier thermique central qui lui assure des qualités thermiques et une étanchéité à l'air exceptionnelles. Elle propose une vaste offre de coloris et de nombreuses options esthétiques : ouvrant caché, grain d'orge intérieur, ferrage symétrique haut de gamme.

### CONFORT ET ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

La fenêtre EXPRESSION est équipée de triple joints sur l'ouvrant et le dormant qui lui garantissent une étanchéité à l'air dans le temps. Compatible à 100 % aux tests d'infiltrométrie, elle permet d'atteindre une performance à l'air A\*4, s'inscrivant dans la démarche BBC.

### FIABILITÉ ET DURABILITÉ

Autre avantage, l'assemblage de l'ouvrant et du dormant est réalisé avec une équerre à sertir avec la présence d'un joint additionnel d'étanchéité et l'utilisation d'une colle bi-composante. Elle garantit des angles renforcés et donc une étanchéité optimale.

Afin d'assurer une fonction anti-décrochement en position fermée, la menuiserie EXPRESSION dispose de galets champignons qui s'emboîtent dans les gâches métalliques.

# FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À FRAPPE

- › Dormant de 70 mm avec rupture de pont thermique
- › Ouvrant caché avec bouclier thermique
- › Triple joints sur l'ouvrant et le dormant
- › Galets champignons auto-rotatifs
- › Double vitrage thermique renforcé 4/20/4FE+GA à intercalaire bord chaud de série

## DÉKO lak BASE Lisse mat / granité mat



## DÉKO lak PRÉFÉRENTIELS Lisse mat / granité mat



## DÉKO lak CLASSIQUE




## TON BOIS



## AUTRE



**A\*4 - E\*7A - V\*A3 Uw 1,4 W/m².K de série**




### Ferrage symétrique de base

- › esthétique et design



### Barrière de triple joints

- › meilleure étanchéité à l'eau



### Galets champignons / gâches métalliques

- › haute résistance à l'effraction



## Fenêtre, porte-fenêtre et couissant à frappe EXPRESSION - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥♥	🔒🔒🔒🔒	🌡️🌡️🌡️🌡️	📊

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LIGNE ÉLITE

HORIZON



La Ligne ÉLITE vous propose le meilleur couissant aluminium ! Gain de luminosité, profilés élancés tout en élégance et discrétion, nombreux coloris pour s'harmoniser au mieux avec votre habitation : voilà de quoi satisfaire vos envies de design. Ce couissant combine de nombreuses qualités esthétiques et techniques pour un confort maximal. De hautes performances thermiques, la fabrication française bien sûr, la fiabilité technique, la facilité de manipulation et une sécurité renforcée, nous avons mis tout notre savoir-faire au service de votre sérénité !



### EXCELLENTE PERFORMANCES THERMIQUES

Avec ce couissant aluminium haut de gamme et innovant, profitez de la pleine lumière en toutes saisons sans craindre les excès de chaleur ou au contraire les sensations de froid. En effet, il possède un bouclier thermique additionnel dans le dormant de la menuiserie et une triple barrière de joints qui assureront votre confort thermique au quotidien, été comme hiver. Grâce à ces qualités, notre nouveau couissant HORIZON assure une étanchéité parfaite avec l'extérieur et vous assurera des économies d'énergie en limitant les déperditions !

### SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

Avec sa serrure 3 points et ses crochets de sécurité, le nouveau couissant aluminium HORIZON vous offre une protection renforcée, en empêchant les tentatives d'effractions.

Ce couissant aluminium HORIZON exclusif vous assure un confort durable. Equipé en standard de rail et de galets en inox ainsi que d'une poignée ergonomique, notre couissant haut de gamme vous offre une grande facilité d'ouverture, une prise en main confortable et un entretien aisé pour une baie vitrée performante longtemps ! C'est pourquoi vous bénéficiez de l'extension de Garantie à Vie gratuite sur cette menuiserie aluminium.



## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies



**SERRURE DE  
SÉCURITÉ  
3 POINTS  
À CROCHETS\***  
DE 4 MM

Sécurité renforcée

\*selon dimensions



**RAIL ET  
GALET  
INOX**

Manceuvre  
facilitée et  
pérennité

# PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

- › Dormant de base 70 mm à rupture de pont thermique avec barrettes en polyamide
- › Bouclier thermique additionnel pour une isolation thermique renforcée
- › Triple barrière de joint
- › Poignée ergonomique Aktiv sur les deux vantaux
- › Rail inox qui facilite la manoeuvre et assure la pérennité du coulissant
- › Serrure 3 points de série avec crochets de sécurité
- › Double vitrage thermique renforcé 4/20/4FE+GA à intercalaire bord chaud de série

## DÉKO lak BASE Lisse mat / granité mat



## DÉKO lak PRÉFÉRENTIELS Lisse mat / granité mat



## DÉKO lak CLASSIQUE



## TON BOIS



## AUTRE



A\*4 - E\*6B - V\*A2

Uw 1,4 W/m<sup>2</sup>.K de série




COULISSANT ALU

**Poignée Aktiv** › prise en main facilitée pour la manoeuvre du coulissant



**Montant central** › finesse des profilés et gain de luminosité



**Bouclier thermique additionnel** › performances thermiques optimales



Fenêtre, porte-fenêtre et coulissant à frappe HORIZON - classement de 1 à 4

Esthétique et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥♥	🔒🔒🔒🔒	🌡️🌡️🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# LIGNE ÉLITE PRESTIGE



**DAPHNÉ**  
Avec décor chêne blanchi  
Quand le bois se fait contemporain

## Hautes Performances, Design personnalisable, Sécurité renforcée + DE 100 MODÈLES HAUT DE GAMME SUR-MESURE !

Pour répondre à tous les styles d'habitation et aux besoins de luminosité, ISOFRANCE Fenêtres & Energies propose une collection de portes aux designs exclusifs et personnalisables. En aluminium, ces portes conjuguent design, élégance et haute sécurité.



**BÉRÉNICE**  
Décor Noyer blanchi  
avec deux barres  
Alunox de série



**ALESSIA**  
Avec vitrage grille  
Quadrille imprimé



**JADE**  
Décor Béton



**CHLOÉ**  
Design  
S. MORDA-COTEL  
Motif imprimé



**MARINE**  
Décor Alunox de série

## LES ATOUTS SÉCURITÉ DE NOS PORTES PRESTIGE

Les gammes de portes Prestige ont l'avantage d'avoir une belle esthétique mais bénéficient aussi d'atouts sécurité ! Une porte doit avant tout protéger une habitation de toute tentative d'intrusion.




Visionnez notre vidéo  
crash test porte Prestige



Retrouvez le détail du déroulement de nos tests de résistance RC2 et RC3

Nous avons testé les performances de nos portes Prestige face aux tentatives d'effraction en réalisant des **tests aux classes de résistance RC2 et RC3** chez l'un de nos partenaires. Ces essais certifiants sont réalisés dans le cadre des normes anti-effraction EN 1627- EN 1630.



### AURÈLE

Décor Béton avec une demi-lune Alunox de série



### AUDE

Décor Noyer blanchi




### FLAVIE

Panneau rainuré



### MILA

Motif transparent Décor Pop/Rock en option



### LISELOTTE

Avec vitrage créateur Pluma imprimé



### LESLIE

Avec vitrage créateur Botonica imprimé  
Le charme de la Tradition allié à la résistance de l'aluminium



### ÉLÉONORE

Décor Béton



### ZOÉ

Panneau rainuré




### ERINE

Décor Alunox et Insert Pierre Volcan



# LIGNE ÉLITE PRESTIGE



En plus de leur côté esthétique, les portes **PRESTIGE** et **SIGNATURE** de la ligne **ÉLITE** assurent des performances élevées et une sécurité garantie grâce à l'épaisseur de leur panneau et leur serrure automatisée.

### SÉCURITÉ GARANTIE

À 6 points de fermeture de série, la serrure est dotée d'1 pêne dormant, d'1 pêne demi-tour, de 2 crochets et de 2 pénes à déclenchement automatique associés à une gâche filante pour une protection renforcée. Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur assurent une robustesse à toute épreuve.

### PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE UNIQUE

Les portes **SIGNATURE** se composent :

- > d'un ouvrant monobloc avec panneau isolant de 85 mm d'épaisseur
- > d'un dormant à rupture de pont thermique de 70 mm
- > dotées de joints périphériques, de joints brosse pour une étanchéité optimale
- > d'un seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm conforme à la norme PMR.

L'ensemble offre des performances thermiques élevées :


**De 0,95 à 1,3 W/m2.K selon le modèle**



Haute sécurité de série

## LA LIGNE ÉLITE ISOFRANCE FENÊTRES & ENERGIES

La ligne ÉLITE se compose de 9 modèles exclusifs de portes SIGNATURE. Disponibles dans toutes les couleurs RAL, ces portes sont entièrement personnalisables ! Choisissez votre vitrage avec un motif transparent ou imprimé et ajoutez le décor en alunox qui vous ressemble.



**ADÈLE**  
Motif imprimé  
Décor Pop Rock



**CÈLÈSTE**  
Motif transparent




**MAËLLE**  
Motif transparent



**OLIVIA**  
Motif transparent




**LARA**  
Motif transparent



**LISA**  
Motif imprimé  
Décor Pop



**OCÉANE**  
Motif transparent



**ROXANE**  
Motif print  
Décor Rock



**DIANE**  
Motif transparent


### VITRAGES DÉPOLIS



Motif transparent

Motif imprimé  
tous RAL

### DÉCORS EN OPTION



Pop

Rock

Pop Rock

Jazz



Envie d'en  
savoir plus ?



Consultez l'ensemble  
de la collection dans le  
catalogue Portes d'entrée  
ISOFRANCE  
Fenêtres & Energies



(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# LIGNE STYLE

## Nos menuiseries **ÉLÉGANTES ET EFFICACES**

La qualité et la satisfaction client sont inscrits dans notre philosophie. C'est pourquoi les menuiseries de notre ligne STYLE répondent également à des normes élevées en matière de durabilité, d'isolation thermique et acoustique. Vous recherchez des menuiseries françaises de qualité au juste prix pour un confort quotidien ? Choisissez des fenêtres fiables et performantes qui répondent à vos besoins et vos envies dans notre ligne STYLE.



### ISOLATION THERMIQUE

- Dormants avec eco renfort moussé sur le PVC
- Bouclier thermique sur l'ALU

### SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ

- Rigidité accrue grâce à la mousse dans le dormant sur le PVC
- Crémone renvoi d'angle sur le PVC

### ESTHÉTIQUE

- Lignes épurées et harmonieuses des menuiseries
- Dormant PVC spécial rénovation pour une esthétique assurée

### CONFORT

- Finesse des profilés pour plus de lumière dans votre intérieur
- Maniabilité aisée avec poignée ergonomique



## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies

### ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE

Nos fenêtres PVC DESIGN bénéficient également d'innovation au service de votre confort. Les dormants présentent des renforts moussés en pvc recyclé ce qui augmente leur performance thermique.

RÉSULTAT ? Des fenêtres à haute isolation thermique et pas de déformation possible !

FENÊTRE PVC  
DESIGN



MOUSSE PVC  
RECYCLABLE

DESIGN	VISION	ESPACE	ÉLÉGANCE
			
<b>PVC</b> Fenêtre et porte-fenêtre à frappe	<b>ALUMINIUM</b> Fenêtre et porte-fenêtre à frappe	<b>ALUMINIUM</b> Porte-fenêtre, coulissant et galandage	<b>PVC ou ALU</b> Porte d'entrée
<b>ISOLATION THERMIQUE</b> Uw et Ud définissent la performance thermique : + le coefficient est faible, meilleure est l'isolation !			
Uw 1,3 W/m <sup>2</sup> .K avec bord alu de série 	Uw 1,7 W/m <sup>2</sup> .K avec bord chaud de série 	Uw 1,7 W/m <sup>2</sup> .K avec bord chaud de série 	Ud 1,4 à 1,5 W/m <sup>2</sup> .K selon le modèle 
<b>FACTEUR SOLAIRE</b> + Sw est élevé, plus l'apport solaire et donc de lumière naturelle augmente !			
Sw de 42 % en blanc 	Sw de 40 % en blanc 	Sw de 42 % 	
<b>ISOLATION SONORE</b> indice exprimé en décibel, + Ratr augmente, meilleure est la performance acoustique de la menuiserie !			
Ratr de 30 à 40 dB 	Ratr de 29 à 36 dB 	Ratr jusqu'à 36 dB 	
<b>CLASSEMENT AEV</b> permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux diverses conditions climatiques : Air, Eau, Vent			
<b>A*4 E*8A V*A3</b> ou A*4 E*7A V*A2 suivant dimensions 	<b>A*4 E*7A V*A2</b> 	<b>A*3 E*6B V*A2</b> 	
<b>NIVEAU DE SÉCURITÉ</b> haut niveau anti effraction de série et options disponibles (pack sécurité, ventilation sécurisée,...)			
			
<b>ESTHÉTISME ET DESIGN</b> toutes les qualités esthétiques et options de personnalisation à découvrir dans les pages suivantes			
  Bicoloration Couleurs ou tons bois	  Bicoloration Lisse ou granité	  Bicoloration Lisse ou granité	  Blanc Gris anthracite proche RAL 7016 Bicoloration Lisse ou granité
<b>GARANTIES</b> des garanties uniques sur le marché pour votre sérénité sur le long terme !			
			 
<b>PRIX</b> nous pouvons vous proposer des solutions de financement pour vous aider à réaliser votre projet			
 	 	 	 



# LIGNE **STYLE** DESIGN



Innovante et technique, la fenêtre DESIGN de la ligne STYLE répond aux normes les plus strictes en vigueur. Elle atteste des performances de durabilité, de qualité, d'isolations thermique et acoustique.

## ESTHÉTIQUE DISCRÈTE

Côté intérieur, la fenêtre DESIGN possède tous les atouts pour embellir votre intérieur, parclose à pente, paumelles à vis cachées, poignée centrée et répartition symétrique des masses, ferrage symétrique. Le large choix de coloris avec tons bois, couleurs contemporaines, coloris teintés masses offrent une personnalisation sans limite.

## HAUTES PERFORMANCES

Conçue pour recevoir des vitrages jusqu'à 44 mm d'épaisseur, la fenêtre DESIGN peut être équipée de triples vitrages mais elle permet également d'associer des doubles vitrages à verres épais (feuilletés sécurité, verres acoustiques...) à une haute performance thermique.



## ZOOM SPÉCIFICITÉS ISOFRANCE Fenêtres & Energies



### DORMANT COUDÉ SPÉCIAL RÉNOVATION

Épaisseur du dormant adaptée à une rénovation esthétique, sans dépose totale



### LEVIER EN FEUILLEURE TOUTE HAUTEUR

Verrouillage de haute qualité sur le second vantail pour une sécurité assurée



### CRÉMONE RENVOI D'ANGLE

Sécurité garantie grâce à des points d'accroche supplémentaires



# FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À FRAPPE

- › Dormant de 70 mm
- › Joints coextrudés se fondant dans la masse
- › Profilé ouvrant 5 chambres à haut pouvoir isolant
- › Double vitrage thermique renforcé 4/20/4FE+GA à intercalaire bord chaud de série
- › Joncs en fibre de verre dans les profilés plaxés
- › Poignée Secustik® centrée de série
- › Double joint d'étanchéité sur ouvrant et dormant
- › En option : parclose moulurée pour une esthétique classique

## BASE



Blanc proche  
RAL 9010

## CLASSIQUE



Beige proche  
RAL 1015



Gris proche  
RAL 7035

## DÉKOline



Gris basalte  
proche  
RAL 7012

Plaxé 1 ou  
2 faces



Gris ardoise  
proche  
RAL 7015

Plaxé 1 ou  
2 faces



Gris anthracite  
grainé proche  
RAL 7016

Plaxé  
2 faces



Gris quartz  
proche  
RAL 7039

Plaxé 1 ou  
2 faces



Gris fenêtre  
proche  
RAL 7040

Plaxé 1 ou  
2 faces



Chêne liège  
Plaxé 1 ou  
2 faces



Chêne doré  
Plaxé 1 ou  
2 faces



Noyer  
Plaxé 2  
faces



FENÊTRE PVC

A\*4E\*8AV\*A3 ou A\*4E\*7AV\*A2 suivant dimensions

Uw 1,3 W/m<sup>2</sup>.K de série



### Poignée Secustik® centrée de série

- › esthétique soignée et confort de manipulation



### Battement extérieur

- › design exclusif Isofrance



### Dormant avec Eco Renfort

- › rigidité renforcée



Fenêtre, porte-fenêtre et couissant à frappe DESIGN - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥	🔒🔒🔒	🌡️🌡️🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# LIGNE **STYLE** VISION



Profilé galbé à ouvrant caché alliant finesse, robustesse et haute performance thermique. Découvrez la fenêtre VISION de la ligne STYLE, munie d'un bouclier thermique additionnel et d'un ferrage de sécurité. Pratique et coloré, l'aluminium vous apporte une touche de gaieté. Ses lignes douces, légères et graciles s'associent avec élégance à votre décoration.

## ISOLATION RENFORCÉE

La fenêtre VISION à isolation renforcée vous permet une très grande diversité de design et répond à tous les projets pour le neuf et la rénovation. Cette menuiserie est principalement adaptée pour répondre à la réglementation thermique 2012 grâce à son ouvrant avec bouclier thermique additionnel.

## ESTHÉTIQUE ET CLAIR DE JOUR

La fenêtre VISION gagne en esthétique et en clair de vitrage grâce à la finesse des profilés et à la technologie de l'ouvrant-caché : le profilé « ouvrant » ne se voit pas de l'extérieur, il se cache derrière le « dormant ». Cette gamme bénéficie d'un battement central étroit de 76 mm offrant une clarté supérieure de 19 % par rapport aux fenêtres aluminium traditionnelles.

# FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À FRAPPE

- › Fenêtre aluminium à ouvrant caché
- › Parcloses PVC avec joint coextrudé faisant office de bouclier thermique
- › Joint intérieur noir périphérique
- › Ouvrant avec bouclier thermique additionnel
- › Double vitrage thermique renforcé 4/20/4FE+GA à intercalaire bord chaud de série

## DÉKO lak BASE Lisse mat / granité mat



## DÉKO lak PRÉFÉRENTIELS Lisse mat / granité mat




## DÉKO lak CLASSIQUE TON BOIS AUTRE



FENÊTRE ALU

A\*4 E\*7A V\*A2



Uw 1,7 W/m<sup>2</sup>.K de série



Battement central étroit de 76 mm  
› plus de luminosité

Bouclier thermique  
› étanchéité renforcée

Gâche et galet champignon anti-décrochement  
› sécurité optimale



### Fenêtre, porte-fenêtre et couissant à frappe VISION - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥	🔒🔒🔒	🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# LIGNE **STYLE** ESPACE



Découvrez notre coulissant aluminium ESPACE dont la finesse des lignes vous apportera lumière et design. Adapté aux grandes ouvertures en rénovation ou aux constructions neuves, la baie vitrée ligne STYLE vous offrira l'esthétique que vous recherchez et ouvrira votre espace à vivre sur l'extérieur.



## LUMIÈRE ET MODERNITÉ

Avec ses lignes épurées et droites, ce coulissant aluminium affiche un style résolument contemporain qui laisse la part belle à la luminosité avec une plus grande surface vitrée. En plus d'une grande palette de couleurs, vous avez le choix de l'aspect, mat ou granité, pour une véritable personnalisation. Bien entendu, notre coulissant est en aluminium thermolaqué longue durée, labellisé Qualicoat et Qualimarine, ce qui vous garantit des couleurs stables dans le temps. Le saviez-vous ? Vous pouvez même opter pour la bicoloration c'est-à-dire une couleur pour votre façade côté extérieur et une autre couleur pour s'accorder au décor intérieur !

## EFFICACITÉ ET FACILITÉ

Équipé de deux chariots doubles avec galets polyamides réglables, le coulissant ESPACE vous assure une facilité de manœuvre pour un confort de manipulation des vantaux et une ouverture silencieuse et sans effort.

Le coulissant ESPACE vous offre également de bonnes performances en matière d'isolation thermique grâce à un dormant multichambres de 70 mm à rupture de pont thermique ainsi qu'en matière de sécurité avec sa fermeture 2 points de série.

Vous pouvez monter en gamme en fonction de vos besoins grâce aux options de personnalisation : vitrage, ferrage, cylindre,...

# PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

- › Dormant de base 70 mm à rupture de pont thermique avec barrettes en polyamide
- › Ouvrant avec joint brosse noir trifin périphérique
- › Double vitrage thermique renforcé 4/20/4 FE + GA à intercalaire bord aluminium de série
- › Rail polyamide qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- › Poignée ergonomique déportée sur vantail principal et poignée encastree sur vantail secondaire
- › Serrure deux points de fermeture de série
- › Disponible en 2 vantaux 2 rails, 3 vantaux 2 rails, 3 vantaux 3 rails, 4 vantaux 2 rails et 6 vantaux 3 rails

## DÉKOlak BASE Lisse mat / granité mat



## DÉKOlak PRÉFÉRENTIELS Lisse mat / granité mat



## DÉKOlak CLASSIQUE TON BOIS AUTRE



COULISSANT ALU

**A\*3 E\*6B V\*A2**

**Uw 1,7 W/m<sup>2</sup>.K de série**



### Poignée déportée

› ergonomie et manœuvre facilitées



### Rail polyamide

› ouverture silencieuse et facile



**Coupe droite** › profilés droits et toute en finesse pour des menuiseries de grande hauteur




Fenêtre, porte-fenêtre et couissant à frappe **ESPACE** - classement de 1 à 4

Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
♥♥♥♥	🔒🔒	🌡️🌡️	€

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# PORTES PVC ET ALU ÉLÉGANCE



En aluminium ou en PVC, vous trouverez forcément la porte que vous cherchez parmi les nombreux styles proposés dans la ligne ÉLÉGANCE. Ces portes présentent de bonnes performances thermiques et un haut niveau de sécurité. Choisir une porte d'entrée ligne ÉLÉGANCE, c'est le meilleur choix pour votre confort dans le respect de votre budget !

## EFFICACITÉ ET LARGE CHOIX

Les portes ÉLÉGANCE proposent plusieurs esthétiques. La gamme Contemporaine offre des modèles dans l'air du temps aux lignes graphiques et épurées avec des décors inox de série ou en option. Les gammes Glass Créateurs, Glass Art et Glass sont des modèles de portes vitrées, travaillées pour vous apporter chic et lumière dans votre intérieur avec des vitrages dépolis. La gamme Tradition présente des modèles intemporels en PVC qui s'accorderont facilement à toutes les façades, disponibles en portes pleines ou avec vitrage.

Ces modèles sont équipés de série d'un rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité, d'un seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm conforme à la norme PMR et composés d'un panneau plein ou vitré d'une épaisseur de 32 mm.

## SÉCURITÉ GARANTIE

À 6 points de fermeture de série, la serrure est dotée d'1 pêne dormant, d'1 pêne demi-tour, de 2 crochets de sécurité et 2 rouleaux réglables associés à une gâche auxiliaire pour une serrure multipoints résistante.



Haute sécurité de série

*\*selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin*

## GAMME Contemporaine - ALU ou PVC



**NINA**  
Décor Inox de série



**CARELIA**  
Décor Inox de série



**BLANDINE**

## COLORIS

Les modèles de portes Aluminium sont disponibles dans toutes les couleurs (nuancier RAL).



Les modèles PVC existent en blanc ou gris anthracite (proche RAL 7016), et en chêne doré pour la gamme Tradition



## GAMME Glass Créateurs, Glass Art et Glass - ALU ou PVC



**EMMA**  
Motif imprimé



**JUDITH**  
Motif transparent



**CLARENCE**  
Motif transparent

## VITRAGES DÉPOLIS GAMME GLASS



Motif transparent

Motif imprimé tous RAL

## GAMME Tradition - PVC uniquement




**KATY**  
Avec vitrage et croisillons de couleur



**MOLY**  
Chêne doré avec vitrail



**NAPY**  
Porte pleine



**Vous souhaitez connaître toutes les déclinaisons et options disponibles ?**  
Consultez l'ensemble de la collection dans le catalogue Portes ISOFRANCE Fenêtres & Energies



(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# LES VOLETS

PVC - ALU - BOIS



## LES VOLETS BATTANTS

Les volets battants ont beaucoup progressé ces dernières années. Innovants, ils répondent aux dernières normes de qualité et de sécurité : ils sont tous esthétiques, résistants, et isolants. Quel que soit le matériau utilisé pour vos volets battants, ils vous accompagneront longtemps ! Fabriqués sur-mesure, nos volets battants sont résistants, ils habillent votre façade et possèdent un côté authentique.

### + PERSONNALISATION

À chacun son style !

Les volets s'adaptent à la forme des vos ouvertures et à vos contraintes architecturales. Selon vos envies et vos goûts, vous choisissez :

- La matière
- Le modèle
- Le style
- La couleur
- Les accessoires



### + MOTORISATION

Pour plus de confort !

Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets selon vos besoins, à proximité ou même à distance. Plus besoin d'ouvrir vos fenêtres en hiver pour plus d'économies !



- Pilotage par télécommande
- Pilotage par smartphone
- Programmation de cycle selon la saison ou la luminosité



## ZOOM SUR LE SYSTÈME MOTORISÉ SOLAIRE



### TECHNOLOGIE LUMIS@ POUR VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS

*fabriqué par notre partenaire Sothoform*

Le capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée.

- aucun travaux de façade
- pas de travaux électriques
- capteur intégré en partie haute
- autonomie de 30 jours sans soleil
- facture électrique à 0 €

## LES VOLETS ROULANTS

La praticité des volets roulants est indéniable et qu'ils soient à sangle, à treuil ou motorisés, ils procurent un confort d'utilisation absolu et participent efficacement à l'isolation de votre domicile.

### **Goodnight, innovation brevetée pour une occultation maximale**

*fabriqué par notre partenaire Soprofen*

Une combinaison gagnante de profilés et joints spéciaux permettant d'assurer une occultation optimale du volet vous offre l'obscurité propice à un sommeil de qualité !

- Coffre ultra compact
- Clair de jour maximisé
- Isolation thermique renforcée
- Design et couleur, large choix de combinaisons

### **Toutes les options de votre confort**



#### **PROJECTION**

Protège du soleil tout en ouvrant la fenêtre. Manoeuvre du volet possible même en projection.



#### **MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE**

Protège des nuisibles tout en aérant pour un sommeil serein.



#### **PILOTAGE & DOMOTIQUE**

Pilotage centralisé, fonctionnement automatisé ou même programmation de scénarios de vie.

Tout est possible selon votre motorisation :  
Radio io Somfy, M-Soft<sup>2</sup> ou Somfy  
**Jusqu'à 10 ans de garantie \***



#### **VOLET SOLAIRE**

Pratique pour éviter les travaux d'électricité et faire des économies d'énergies !



#### **FINITION SPÉCIALE « BORD DE MER »**

Traitement haute résistance «anti-corrosion»,  
**garantie 5 ans\* de 0 à 10 km du bord de mer, garantie 7 ans\* à partir de plus de 10 km du bord de mer.**



VOLETS

\* Garanties selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garanties SOPROFEN disponible en magasin.



# LES PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE

Sectionnelle, basculante, enroulable ou à ouverture à la française, votre porte de garage se doit d'être à la fois robuste, pratique et élégante. Le choix d'une porte de garage s'avère souvent plus difficile que l'on imagine tant les possibilités offertes aujourd'hui sont larges entre les types de portes, les matériaux, les options...



## 6 MODÈLES

pour coordonner votre porte de garage et votre porte d'entrée !!

Informations auprès de votre revendeur.



## + MOTORISATION ET PILOTAGE À DISTANCE

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage sans descendre de voiture !

Motorisation Somfy ou Sommer, en radio standard ou radioconnectée  
Selon option, solution connectée à distance :



TAHOMA Switch  
Somfy



Compatible avec les assistants vocaux



## ZOOM SUR LA PORTE CARSEC PRO

Sectionnelle plafond refoulement 100% de passage utile

*fabriquée par notre partenaire Soprofen*




### ISOLATION

panneaux de 40 mm isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane




### FINITION SOIGNÉE

huisseries laquées blanc intérieur et coloris extérieur des panneaux



### ULTRA SILENCIEUSE

grâce à des ressorts et doubles roulettes épaisses



### HAUTE SÉCURITÉ

détection des obstacles et dispositif anti-chute système anti-relevage



# LES PORTAILS & CLÔTURES

Vous avez envie de préserver votre intimité et votre tranquillité lorsque vous profitez de votre extérieur. Optez pour un portail fabriqué sur-mesure en France. Nos modèles sont réalisables en coulissants, avec portillon et peuvent être associés à une clôture. Nous avons les solutions techniques et esthétiques pour répondre à votre demande.



## + DES GARANTIES D'EXCELLENCE

### Fabrication

Les produits en aluminium de notre partenaire fabricant sont garantis 25 ans\* contre tout vice de fabrication ou déformation anormale.

### Thermolaquage



Le thermolaquage est garanti pour une durée de vie pouvant aller jusqu'à 25 ans\* et bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine (voir page 5).

### Sécurité

Nos garde-corps sont tous conformes aux normes pour les domaines publics et privés : NF 01-012, NF 01-013 et NF P 06-111-2/A1.

### Norme CE pour les portails et les moteurs

Nos portails battants et coulissants, manuels et motorisés sont conçus et fabriqués pour votre sécurité dans le respect de la norme européenne NF EN 13241-1.

## + UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

### Des possibilités infinies

5 collections, plus de 300 coloris et des tons bois Contemporain, intemporel, industriel ou traditionnel, tous les styles sont disponibles.

### Des décors découpés au laser

Selon les créations de designers



\* Garanties selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garanties disponible en magasin.



# LES STORES EXTÉRIEURS

STORES EXTÉRIEURS

Nos stores extérieurs sont de véritables objets de décoration qui font de votre terrasse ou de votre balcon une nouvelle pièce à vivre. Ils peuvent être installés contre un mur ou sous un plafond.

## + DE 250 COLORIS ET MOTIFS DE TOILE !

Un store banne peut diminuer la température de votre habitation de 2 à 5 °C, en fonction de sa couleur et de l'heure à laquelle il est déplié.

## + Les options de votre confort



### DESIGN DU COFFRE

Différents designs de coffre disponibles et personnalisation de la couleur pour l'harmonie de votre façade



### LAMBREQUIN

Fixe ou déroulable pour protéger du soleil rasant



### ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

idéal pour prolonger les douces soirées d'été, fonctionne avec une télécommande, angle de 120° de diffusion



## ZOOM SUR LES SOLUTIONS CONNECTÉES

**Pilotez, programmez, vivez votre store !**

*fabriquée par notre partenaire Marquises*



### CENTRALISATION

sélectionner, commander, mémoriser, positionner les équipements



### PILOTAGE

programmer à distance tous les équipements compatibles de façon simple



### CAPTEUR VENT

commande le repli du store en cas de vent, même en votre absence



### CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT


commande le repli du store selon la température programmée



# LES PERGOLAS

A la fois esthétique, élégante, adaptable et pratique, une pergola qu'elle soit à lame, à store, ou bioclimatique vous permet d'aménager un nouvel espace extérieur. Parfait compromis entre le store banne et la véranda, cette couverture aérienne offre une réelle pièce supplémentaire en vous protégeant du soleil, du vent et de la pluie.

## + DES OPTIONS POUR TOUS LES TEMPS



### Éclairage LED blanches ou couleur

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.

### Chauffage intégré

Prolongez vos soirées jusqu'au bout de la nuit, grâce au chauffage rayonnant offrant une parfaite réflexion de la chaleur pour un confort maximum.



### Capteurs de pluie et de température

En cas de pluie, les lames se ferment automatiquement et en cas de température inférieure à 2°C les moteurs se bloquent pour préserver les mécanismes.

### Commande WiFi

Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, grâce à un boîtier de commande WiFi. Ainsi vous pourrez piloter votre pergola à votre guise, de chez vous ou à distance, pour un confort maximal.



### Certifiés

Nos pergolas respectent les règles professionnelles des systèmes Pergolas élaborés par le SNFA / FFB Actibaie CSTB.





## Une double expertise pour une rénovation globale

Il nous est apparu évident de répondre à vos besoins de confort et d'économie d'énergies en élargissant notre expertise et en intégrant un département d'experts dédié aux équipements de chauffage, au sens large, utilisant des énergies renouvelables. Chaque collaborateur contribue, jour après jour, à vous proposer des produits innovants et performants en menuiseries et systèmes de chauffage, parfaitement adaptés à votre habitat et vous offrant isolation, confort et économies !

Parce que notre expertise ne s'arrête pas là, **nos installateurs sont des professionnels certifiés selon les catégories de produits**. Cela vous garantit une pose dans les règles de l'art, l'accès aux aides de l'État et la tranquillité d'esprit. Nous assurons également la mise en route et l'entretien des équipements que nous installons pour vous assurer un fonctionnement optimal pour longtemps.



Choisir un mode de chauffage adapté à vos besoins, votre mode de vie et la configuration de votre habitation est parfois compliqué. C'est pourquoi nous sommes là pour vous conseiller au mieux et vous expliquer les différences **techniques, le rendement, la facilité d'utilisation et d'entretien**, la praticité et l'esthétisme entre les alternatives de chauffage pour votre logement, toujours dans le respect de votre budget.

**+ FAITES DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

**+ RESPECTEZ VOTRE BUDGET**

**+ VALORISEZ VOTRE LOGEMENT**



# Nos solutions Chauffage durablement à vos côtés !

Que ce soit pour un projet en neuf ou en rénovation, la sélection des chauffages ISOFRANCE Fenêtres & Energies propose le meilleur rapport performance-prix selon le mode de chauffage souhaité. Ces équipements de chauffage offrent des finitions qui s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur et un **haut niveau de performance énergétique** en toute sécurité.



**POÊLES À GRANULÉS ET BOIS**  
**POMPES À CHALEUR**  
**BALLONS THERMODYNAMIQUES**  
**CLIMATISATION RÉVERSIBLE**



Nos spécialistes ISOFRANCE Fenêtres & Energies sauront vous guider dans la personnalisation de votre produit. Profitez d'un **habitat écologique répondant aux plus récentes normes environnementales** !



Découvrez nos Collections  
**CHAUFFAGE**



Retrouvez nos gammes de chauffages et climatisations et demandez une étude personnalisée gratuite !



# ISOFRANCE

## Fenêtres & Energies

ISOLER, CHAUFFER, ÉCONOMISER



MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC, ALU, MIXTE ET BOIS  
VOLETS BATTANTS ET ROULANTS  
PORTES D'ENTRÉE  
PORTES DE GARAGE  
PORTAILS ET CLÔTURES  
STORES ET PERGOLAS



POÊLES À GRANULÉS ET BOIS  
POMPES À CHALEUR  
BALLONS THERMODYNAMIQUES  
CLIMATISATION RÉVERSIBLE




N° Vert

0 800 300 969

SERVICE ET APPEL GRATUITS

[www.isofrance-fenêtres-energies.fr](http://www.isofrance-fenêtres-energies.fr)

Votre professionnel de la rénovation  
près de chez vous :



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.