









NOTRE EXPERTISE, VOTRE CONFORT SUR-MESURE

ISOFRANCE Fenêtres & Energies s'est donné pour mission de satisfaire les exigences de confort et de rénovation de l'habitat des particuliers. Quel que soit votre projet, en neuf ou rénovation, quel que soit le matériau que vous désirez (PVC, aluminium, bois, multi-matériaux), nos concessionnaires sauront répondre à votre demande et donner vie à vos envies. Notre seule limite : votre créativité.

Depuis plus de 40 ans, plus de 250 000 clients ont choisi la qualité et le confort des menuiseries proposées par ISOFRANCE Fenêtres & Energies et posées par nos concessionnaires, véritables experts. La puissance d'un grand groupe, la force d'un fabricant français et le professionnalisme de nos concessions de proximité font d'ISOFRANCE Fenêtres & Energies l'atout réussite de vos travaux de rénovation.



Contactez le point de vente ISOFRANCE Fenêtres & Energies le plus proche

et faites-lui part de votre projet. Il prendra le temps d'échanger avec vous, il sera à l'écoute de vos demandes et vous apportera les réponses à toutes vos interrogations.



Rendez-vous sur:

www.isofrance-fenetres-energies.fr

CONCEVEZ, IMAGINEZ VOS MENUISERIES SUR-MESURE GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR





VOS ENVIES, NOS SOLUTIONS ADAPTÉES



Notre savoir-faire	4
Notre qualité	6
Des professionnels à votre écoute	8
FENÊTRES	10
Guide fenêtres	11
La pose	13
LIGNE ÉLITE	14
LIGNE STYLE	26
Personnalisation	36
PORTES D'ENTRÉE	40
Guide portes	41
Portes ALUMINIUM	42
Portes PVC	44
Portes BOIS	46
VOLETS BATTANTS	48
VOLETS ROULANTS	50
PORTES DE GARAGE	52
PORTAILS ET CLÔTURES	54
STORES EXTÉRIEURS	5 6
STORES INTÉRIEURS	5 8
PERGOLAS	60
NOS SOLUTIONS ÉNERGIES	62





FABRICATION FRANÇAISE

Toutes les menuiseries commercialisées par notre enseigne sont fabriquées sur le territoire français* au sein de nos usines et de celles de nos partenaires.

- Maîtrise de la qualité: des produits répondant aux normes françaises et adaptés aux particularités locales de notre pays.
- Des experts de proximité pour un suivi de vos travaux.
- Un engagement citoyen: nous favorisons l'emploi local et le savoir-faire français tout en réduisant les coûts de transport.

*Hors stores intérieurs

INNOVATION AU QUOTIDIEN

Nous nous appuyons sur les dernières innovations technologiques pour améliorer sans cesse la performance de nos menuiseries afin de vous apporter une vraie valeur ajoutée au quotidien.

Aussi nous vous proposons des solutions de domotique et de pilotage à distance pour vous faciliter la vie, vous permettre de maîtriser votre confort et de réaliser toujours plus d'économies.



NOTRE ENGAGEMENT CONFORT DURABLE

Depuis la création de l'entreprise en 1981, nous veillons à préserver les ressources de la planète, cet esprit pionnier est présent plus que jamais et les équipes ISOFRANCE Fenêtres & Energies le font vivre au quotidien :

- Recyclage des matériaux en production et des menuiseries déposées.
- Rénovation des usines : photovoltaïque, chaudière biomasse.
- Sélection de nos solutions de chauffage ENR (Énergies renouvelables) performantes.
- Engagements individuels de nos revendeurs: adhésion associatif pour la préservation de l'environnement, actions locales (Énergies Renouvelables).



DES PRODUITS CERTIFIÉS, POUR VOTRE SÉRÉNITÉ!

Nos produits sont soumis à de nombreux tests dans le cadre de certifications (classement AEV, tests NF, label finition aluminium, qualité de l'air intérieur,...) afin d'assurer à nos clients qualité, fiabilité et longévité. Les certifications, labels et autres qualifications sont un gage objectif de la qualité des menuiseries extérieures.





NORME CE

Le marquage CE atteste que le produit est conforme aux exigences européennes.



CEKAL

Ce label certifie la qualité du vitrage.



ÉTIQUETTE COV (1)

Chaque produit doit être accompagné d'une étiquette indiquant son niveau d'émissions en polluants (de A+, très faibles émissions à C, fortes). Nous affichons ainsi sur nos menuiseries des étiquettes A+.

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





CSTBat / QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

Concernent d'une part la vérification de la durabilité de la matière et la qualité de la fabrication des profilés extrudés. D'autre part, ces mentions authentifient la conformité de la fabrication de nos menuiseries aux documents techniques d'application du gammiste.

VOTRE SÉRÉNITÉ GARANTIE



Convaincus de la qualité de nos produits, nous vous offrons des garanties exceptionnelles jusqu'à l'extension de Garantie à Vie sur certains modèles.

Pour bénéficier de ces garanties exclusives, rien de plus simple : il vous suffit de vous enregistrer sur notre site internet!

* Selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin





LE GAGE DE QUALITÉ MENUISERIES PVC NF

NOS FENÊTRES PVC SONT CERTIFIÉES NF. QU'EST CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Un engagement concret de notre part : ce n'est pas une obligation pour commercialiser un produit. Nous avons choisi de soumettre nos menuiseries PVC à un examen complet conduit par un organisme indépendant.

Une qualité réelle et constante, fondée sur des normes et vérifiée régulièrement (essais sur les produits, inspections des usines de fabrication, vérifications sur chantier...).

Des fenêtres performantes et fiables qui vous assurent une utilisation confortable et sécurisante sur une longue durée.

Les produits sont testés selon 7 critères: la résistance au vent, la perméabilité de l'air, l'étanchéité à l'eau, l'isolation thermique, les essais mécaniques spécifiques pour l'endurance ouverture/fermeture, les efforts de manœuvre et l'affaiblissement acoustique.

Des économies à la clé: nos fenêtres certifiées NF garantissent donc résistance et utilisation optimale sur le long terme. Et elles répondent à des critères de performance permettant de réduire la consommation d'énergie.

DES FINITIONS HAUTE DURABILITÉ POUR VOS MENUISERIES ALUMINIUM

Nos menuiseries en aluminium bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine. Ces labels testent le laquage des menuiseries en aluminium selon les conditions climatiques (ensoleillement, intempéries extérieures,...) et garantissent un niveau de qualité supérieure pour la finition et l'aspect de vos fenêtres (qualité sur support en aluminium et qualité du thermolaquage).

ISOFRANCE FENÊTRES & ENERGIES VOUS PROPOSE UNE FINITION DE LAQUAGE DE TYPE CLASSE 2 DE HAUTE QUALITÉ!





- Durabilité du laquage
- Longévité de la brillance
- Stabilité de la teinte

Labels européens certifiant la qualité du thermolaquage.

UNE TENUE ET UNE PROFONDEUR DE COULEUR QUI DURE 3X PLUS LONGTEMPS QU'UN LAQUAGE DE CLASSE 1 POUR VOTRE MENUISERIE!

COMPARATIF DE VIEILLISSEMENT DES LAQUAGES APRÈS 600 HEURES D'EXPOSITION AU TEST QUVB*



LAQUAGE STANDARD QUALICOAT CLASSE 1

82 % de perte de brillance, blanchiment important, teinte fortement altérée



NOS MENUISERIES ALU QUALICOAT CLASSE 2

Teinte quasiment inchangée. Écart invisible à + de 3 m

*Test QUVB 313 (norme 4892-3) L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années



DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Rencontrez vos interlocuteurs privilégiés dans nos magasins de proximité.

Ils prendront le temps d'échanger avec vous, à l'écoute de vos demandes et vous apporteront les réponses à toutes vos interrogations.

Nos concessionnaires sont des experts qui maîtrisent tous les aspects techniques de nos menuiseries. Secondés par leurs équipes, ils vous accompagneront tout au long de votre projet, du premier contact jusqu'à la réception de votre chantier.







VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ



Votre satisfaction est pour nous un autre engagement fort. C'est pourquoi nous faisons de l'accompagnement par nos experts de proximité une priorité pour la réussite de votre projet :

- **Conseils** pour choisir la solution la plus adaptée à vos besoins et votre budget.
- Suivi de votre chantier, des conseils d'entretien,
- Garanties produits exclusives,
- Service Client à votre écoute,

Vous garantissent des travaux en toute sérénité et satisfaction.

LE RESPECT DE VOTRE BUDGET



Changer vos menuiseries est pour nous un engagement à long terme et nous en sommes conscients. Nous vous offrons un accompagnement sur-mesure dans la concrétisation de vos travaux.

- Solution de financement: nous pouvons vous aider à réaliser votre projet grâce à des solutions de financement respectant vos mensualités de confort.
- Aides financières de l'État: nous prenons en charge le montage de votre dossier d'aides financières afin d'optimiser ces dernières et un service de financement dédié dans l'attente des versements des aides gouvernementales.

Nous vous accompagnons pour rénover votre logement en vous offrant des solutions complémentaires tant au niveau de la coordination esthétique que fonctionnelle.

- Économies d'énergie importantes: nous vous proposons des équipements à hautes performances thermiques qui vous permettent de faire baisser vos factures.
- La praticité au quotidien: quels que soient les âges de la vie ou les difficultés, nous avons des solutions confort à vous proposer (seuil PMR, serrure à clé, domotique,...).
- La signature esthétique aussi: nos gammes de menuiseries vous permettent d'harmoniser vos installations tant en couleur que matière et même décor pour un logement tout en élégance. Vous gagnez en isolation, en budget chauffage et en confort de vie quotidien. Vous améliorez la valeur de votre bien immobilier sur le marché.



LES 10 BONNES RAISONS POUR CHANGER VOS MENUISERIES

1/L'ÉCONOMIE

Une maison bien isolée permet de moins chauffer et donc d'économiser. Des menuiseries performantes et étanches vous feront gagner jusqu'à 30 %* d'économies de chauffage. Un gain non négligeable. De quoi allier économies et respect de l'environnement.

2 / LA SÉCURITÉ

Les systèmes de verrouillage et les vitrages que nous utilisons pour nos menuiseries constituent de véritables retardateurs d'effraction. Pour plus de tranquillité, vous pouvez également choisir une porte blindée pour protéger vos proches et votre domicile.

3 / LE CALME

Nos vitrages phoniques vous permettent de vous couper des nuisances sonores du monde extérieur (aéroports, gares, trafic routier,...)

4 / LE CONFORT

Vos menuiseries ferment de plus en plus mal ? Changez-les pour du neuf. Vous voulez vous faciliter le quotidien ? Optez pour la motorisation de vos volets, portails, portes de garage.

5 / LA LUMINOSITÉ

Vous souhaitez faire entrer plus de lumière dans votre domicile? Les meneaux étroits de nos fenêtres offrent une clarté remarquable. Une porte d'entrée avec vitrage vous permet également d'amener plus de luminosité dans votre entrée.

6 / L'ESTHÉTISME

Vos anciennes menuiseries ne vous plaisent plus, vous souhaitez de nouvelles fenêtres, un beau portail, une porte d'entrée plus moderne ? Nous vous proposons un large choix de produits. Il est temps de vous faire plaisir!

7 / L'INTIMITÉ

Parce que certaines pièces de votre maison restent votre espace privé, **préservez votre intimité avec des vitrages adaptés.**

8 / LA SÉRÉNITÉ

Nous vous offrons des garanties exceptionnelles jusqu'à l'extension de Garantie à Vie* sur certains modèles. De quoi profiter sereinement de vos nouvelles menuiseries. Faites le choix de menuiseries faciles à entretenir telles que le PVC ou l'aluminium.

9 / LA CONFORMITÉ

Les normes évoluent et pour éviter que votre bien ne se déprécie, il doit rester en conformité avec les nouvelles normes économiques et environnementales.

10 / LES AIDES ET LE FINANCEMENT

TVA réduite, aides de l'état, facilités de paiement,** de nombreuses solutions existent pour vous aider à réaliser votre projet. Parlez-en avec votre conseiller ISOFRANCE Fenêtres & Energies.

^{*} En fonction de l'isolation totale de la maison (intérieure, extérieure, murs...) ** Selon les lois de finances et décisions gouvernementales de chaque année.





Lexique

CHÂSSIS

Terme couramment utilisé comme synonyme de fenêtre.

1 CRÉMONE

Dispositif de verrouillage de la fenêtre, actionné à l'aide d'une poignée.

2 CROISILLONS OU PETITS BOIS

Éléments décoratifs horizontaux ou verticaux posés sur le vitrage ou intégrés à celui-ci.

3 PAUMELLE

Organe assurant la fixation de l'ouvrant sur le dormant et permettant la rotation du battant.

4 DORMANT


Cadre sur lequel sont montés les ouvrants d'une fenêtre.

5 PARCLOSE

Profilé assurant le maintien du vitrage.

6 IMPOSTE

Partie fixe au-dessus d'une fenêtre.



7 TRAVERSE

Partie horizontale de dormant ou élément horizontal intermédiaire divisant une baie.

8 GRILLE DE VENTILATION

Pièce située dans l'ouvrant permettant le renouvellement de l'air dans une pièce lorsque la fenêtre est fermée.

9 GÂCHE DE FERMETURE

Pièce métallique spécifique au système de verrouillage de la fenêtre.

10 BATTEMENT CENTRAL

Partie centrale d'une fenêtre à deux vantaux.

11 MENEAU

Partie verticale du dormant ou élément vertical intermédiaire divisant une baie.

12 OUVRANT / BATTANT / VANTAIL

Partie ouvrante, mobile, d'une fenêtre.

13 POIGNÉE

Partie ergonomique de la fenêtre qui permet son ouverture et sa fermeture.



LES 5 COEFFICIENTS CLÉS



LE FACTEUR SOLAIRE | **SW**

Mesure la transmission énergétique de la fenêtre. Plus le SW est élevé, plus la quantité de chaleur transmise augmente.



LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE | **TLW**

Définit la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de votre domicile. Plus le coefficient est élevé, plus la quantité de lumière transmise est importante, créant une économie d'éclairage.



LE FACTEUR D'ISOLATION THERMIQUE DE LA FENÊTRE | **Uw**

Définit la performance de l'isolation thermique de la fenêtre dans son ensemble. Plus le coefficient est faible, meilleure sera l'isolation.



LE FACTEUR D'ISOLATION THERMIQUE DU VITRAGE | Ug

Définit la performance de l'isolation thermique du vitrage seul. Plus il est proche de 0 et plus les performances d'isolation sont élevées. L'Ug le plus courant est de 1,1, dans le cas d'une isolation thermique renforcée, l'Ug sera de 0.7.



LE FACTEUR
D'ISOLATION
ACOUSTIQUE | RW

Deux facteurs permettent de caractériser la capacité d'une fenêtre à atténuer le bruit extérieur. L'indice Rw est exprimé en décibel (dB). Plus cet indice augmente, meilleure est la performance de la fenêtre. Le label Acotherm (Ac) évalue l'isolation acoustique de Ac1 à Ac4 (du moins au plus isolant).

Certains de ces coefficients dépendent des dimensions de vos fenêtres, nous vous invitons donc à échanger avec votre conseiller commercial pour connaître les données correspondant à votre projet.



LA POSE

La pose est un élément essentiel quant à la performance de vos fenêtres.

Chez ISOFRANCE Fenêtres & Energies, nous nous sommes toujours engagés et attachés à vous proposer une prestation de qualité. En fonction des contraintes techniques et de vos souhaits, quatre types de poses peuvent être envisagées.

LES 4 TYPES DE POSE

RÉNOVATION

Pour la pose en rénovation, votre installateur va s'assurer de la qualité de l'ancien dormant. En fonction de cela, il optera pour une pose avec la conservation du dormant existant ou une dépose totale de l'ancienne menuiserie.



Conservation du cadre existant

La pose la plus simple et la plus rapide

Si l'ancien cadre dormant est sain, un profilé rénovation vous sera proposé. Ce type de pose est adopté pour 80 % des fenêtres en France. Rapide et sans dégâts, la pose sur cadre existant vous offre le meilleur rapport qualité/prix tout en conservant les performances thermiques, phoniques et sécuritaires de vos menuiseries.



NEUF

La pose dans le neuf se fera en fonction du type d'isolation. Isolation intérieure ou extérieure, nous avons tous types de dormants permettant une adaptation parfaite selon le niveau d'épaisseur de l'isolation.



faite

La menuiserie est directement en appui sur la maçonnerie. Cette pose garantit une étanchéité optimale et aucune perte de surface vitrée. Votre conseiller commercial est là pour vous guider et définir avec vous le type de pose à privilégier en fonction de votre projet.



Dépose totale de l'ancienne menuiserie

Par nécessité ou par choix

Si l'ancien cadre dormant ne permet pas une pose sur cadre existant, la dépose totale vous sera proposée. Vous pouvez également la demander si vous préférez ce type de pose. Légèrement plus onéreuse que la première solution, cette pose vous apporte un gain en luminosité, isolation thermique et phonique optimale.



Avec une isolation extérieure

Étanchéité optimale de votre bâti, un maximum de surface vitrée et un gain de place à l'intérieur

En neuf, cette pose permet de bénéficier d'une isolation thermique optimale. En effet, la menuiserie est posée au nu extérieur permettant ainsi à l'isolation de la recouvrir au maximum et ainsi de minimiser les ponts thermiques. Vous percevez un maximum de luminosité et une finition parfaite à l'extérieur.



Ligne ÉLITE

NOS MENUISERIES HAUT DE GAMME TOUT CONFORT

Nous avons conçu une ligne complète de fenêtres, portes-fenêtres et coulissants pour vous offrir le meilleur de la menuiserie française.

Avec des qualités inégalées tant en termes d'innovation et performances, que de design et personnalisation, notre LIGNE ÉLITE, vous permettra de rénover votre habitation en toute sérénité et pour longtemps.





***** ISOLATION THERMIQUE

- + Ouvrants et dormants moussés sur le MIXTE.
- + Triple joint pour une meilleure étanchéité sur le PVC et le MIXTE,
- + Vitrage collé innovant sur le PVC et le MIXTE,
- + Joints additionnels et bouclier thermique renforcé sur l'ALU.

A SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ

- + Rigidité accrue grâce aux renforts acier sur le PVC,
- + Renforcements résistants grâce au ferrage sur le PVC,
- Points de verrouillage complémentaires sur le PVC et le MIXTE,
- + Points de sécurité additionnels sur l'ALU.

© ESTHÉTIQUE

- + Lignes épurées et harmonieuses des menuiseries,
- + Dormant PVC spécial rénovation pour une esthétique assurée,
- Vastes possibilités de personnalisation dans les finitions,
- + Harmonisation de votre façade entre PVC et ALU possible grâce aux fenêtres CRÉATION.

ONFORT

- + Finesse des profilés pour plus de lumière dans votre intérieur,
- Vitrage phonique de série sur le MIXTE,
- + Maniabilité aisée des coulissants avec rail inox sur l'ALU,
- + Garanties exceptionnelles sur le marché.




ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE & RIGIDITÉ OPTIMALE

Nos produits bénéficient des dernières innovations technologiques. Nos fenêtres mixtes PVC/ALU CRÉATION sont issues d'un procédé industriel dernière génération : le cœur du profilé est moussé et coextrudé.

Cela signifie que lors de la fabrication des ouvrants de ces menuiseries, ils sont en même temps, c'est-à-dire à chaud, remplis d'une mousse recyclable qui augmente les performances thermiques des fenêtres et les rigidifient par la même occasion. Les dormants présentent quant à eux des renforts moussés en PVC recyclé!

RÉSULTAT ? Des fenêtres à haute isolation thermique et pas de déformation possible !







- + Système oscillo-battant de série,
- + Levier en feuillure toute hauteur,
- + Vitrage collé pour une stabilité inégalée.

UMINOSITÉ

+ Battement central de 124 mm.

A SÉCURITÉ

- + Renforcement acier systématique du dormant,
- + Fermeture périmétrale,
- + Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon.



SESTHÉTIQUE

- + Finition exclusive toucher velours.
- + Battement central design,
- + Poignée centrée.

***** ISOLATION

- + Dormant de 76 mm et ouvrant de 82 mm avec multi chambres d'isolation,
- **+ Double vitrage** à très haute performance thermique avec intercalaire TPS.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Triple joint d'étanchéité périphérique.

| ...| PERFORMANCES

O²
AIR
A*4





COEFFICIENT UW*

à partir de 1,2 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0,42

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4 / 20 Ga / 4fe intercalaire TPS (ug=1,1 w/m².K)











Q ZOOM PRODUIT


Finition exclusive toucher velours

Finition de haute qualité, résistante et durable avec esthétique raffinée.



Triple joint d'étanchéité Isolation thermique renforcée, confort et économie de chauffage et vitrage collé.











- + Levier en feuillure toute hauteur.
- + Vitrage collé pour une stabilité inégalée.

UMINOSITÉ

- + Ouvrant caché pour un maximum de luminosité,
- + Battement central de 82 mm.

A SÉCURITÉ

- + Fermeture semi périmétrale symétrique,
- + Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon,
- + Poignée SECUSTIK®,
- + Éco renfort dans le dormant.

© ESTHÉTIQUE

- + Dormant PVC avec capotage aluminium,
- + Ouvrant caché,
- + Battement central design.

***** ISOLATION

- + Double vitrage à très haute performance thermique,
- + Double vitrage phonique de série,
- + Profilé PVC avec cœur moussé.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Triple joint d'étanchéité périphérique.

| PERFORMANCES

 O^2 AIR A*4





Suivant dimensions

COEFFICIENT UW*

à partir de 1,2 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0.44

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4fe / 18 Ga / 6 intercalaire bord chaud $(ug=1,1 \text{ w/m}^2.\text{K})$




















Q ZOOM PRODUIT

Trois joints d'étanchéité de série étanchéité optimale.









PERFORMANCES

O² AIR A*4 EAU F*7A



COEFFICIENT UW*

à partir de 1,4 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0,44

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4/20 Ga /4fe intercalaire bord chaud (ug=1,1 w/m².K)













- + Levier en feuillure toute hauteur,
- + Confort thermique exceptionnel.

C LUMINOSITÉ

- + Ouvrant caché pour un maximum de luminosité,
- + Meneau central de 91 mm.

A SÉCURITÉ

- + Verrouillage périmétral avec 8 points de condamnation de série en OB.
- + Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon.

SESTHÉTIQUE

- + Ouvrant caché,
- + Battement central design,
- + Ferrage symétrique,
- + Large choix de teintes.

***** ISOLATION

- **+ Double vitrage** à très haute performance thermique,
- + Bouclier thermique.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Triple joint d'étanchéité périphérique.



Q ZOOM PRODUIT

Barrière triple joint meilleure étanchéité à l'eau et à l'air.



Galets champignons /gâches métalliques haute résistance à l'effraction.







vous propose le meilleur coulissant aluminium!

Ce coulissant combine de nombreuses qualités esthétiques et techniques pour un confort maximal.

De hautes performances thermiques, la fabrication française bien sûr, la fiabilité de manipulation et une sécurité renforcée, nous avons mis tout notre savoir-faire au service de votre sérénité!



ALUMINIUM

Gain de luminosité, profilés élancés tout en élégance et discrétion, nombreux coloris pour s'harmoniser au mieux avec votre habitation : voila de quoi satisfaire vos envies de design et de luminosité.










Rail et galet inox
Manœuvre facilitée et pérenne.



Serrure de sécurité 3 points à crochets* de 4 mm Sécurité renforcée. *Selon dimensions



...| PERFORMANCES

O² AIR A*4 E*6B



COEFFICIENT UW*

à partir de 1,4 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0,45

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4 / 20 Ga / 4fe intercalaire bord chaud (ug=1,1 w/m².K)













♥ CONFORT

- + Rail et galet inox pour une ouverture et une fermeture facilitée.
- + Poignée AKTIV pour une prise en main facilitée de la manœuvre du coulissant.

C LUMINOSITÉ

+ Meneau central de 40 mm.

A SÉCURITÉ

- Serrure 3 points avec crochets de sécurité de 4 mm,
- + Gâche filante en inox.

ESTHÉTIQUE

- + Finesse des profilés,
- + Grande ouverture sur l'extérieur,
- + Large choix de teintes,
- + Coulissant en 2, 3, 4, 6 vantaux 2 ou 3 rails,
- + Galandage 1 et 2 vantaux 1 ou 2 rails pour une ouverture totale.

***** ISOLATION

- **+ Double vitrage** à très haute performance thermique,
- + Bouclier thermique additionnel.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Triple barrière de joints.



Q ZOOM PRODUIT

Poignée Aktiv

prise en main facilitée pour la manœuvre du coulissant.



Bouclier thermique additionnel performances thermiques

performances thermiques optimales.





De conception traditionnelle dite

« Haussmannienne » avec sa fermeture à mouton et gueule de loup, la fenêtre bois Tradilou ATULAM répond parfaitement aux problématiques de rénovation de sites classés ou demeures de caractère.

Véritable tour de force des menuisiers, Tradilou associe l'esthétique des fenêtres anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui et permet de répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France.









Les fenêtres en bois apporteront chaleur et authenticité à votre domicile.









Volets intérieurs et espagnolette en option.

♥ CONFORT

- + Fermeture traditionnelle avec une véritable crémone ou par espagnolette,
- + La chaleur du bois.

UMINOSITÉ

+ Meneau central de 142 mm.

≜ SÉCURITÉ

- + Solidité renforcée grâce à l'assemblage traditionnel à double enfourchement de l'ouvrant.
- + Possibilité de vitrage retardataire d'effraction (en option),
- + Paumelles forgées à haute résistance mécanique.

© ESTHÉTIQUE

- + Parcloses et petits bois moulurés,
- + Menuiserie à rive droite sans recouvrement.
- + Fermeture par crémone véritable avec poignée olive.

***** ISOLATION

+ Double vitrage à très haute performance thermique.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Double joint d'étanchéité périphérique.

| PERFORMANCES

 O^2 AIR A*4





COEFFICIENT UW*

1,4 W/m².K

Avec bouclier thermique

COEFFICIENT SW*

0,41

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4 / 16 Ga / 4fe intercalaire bord chaud $(ug=1,1 \text{ w/m}^2.\text{K})$





Q ZOOM PRODUIT



Double joint d'étanchéité périphérique.



Fermeture mouton et gueule de loup.



Détail paumelle entaillée.



Usinage volet pour espagnolette.



Crémone Prestige.




Ligne STYLE

NOS MENUISERIES ÉLÉGANTES ET EFFICACES

La qualité et la satisfaction client sont inscrits dans notre philosophie. C'est pourquoi les menuiseries de **notre ligne STYLE** répondent également à des normes élevées en matière de durabilité, d'isolation thermique et acoustique. Vous recherchez des menuiseries françaises de qualité au juste prix pour un confort quotidien?

Choisissez des fenêtres fiables et performantes qui répondent à vos besoins et vos envies dans notre ligne STYLE.







***** ISOLATION THERMIQUE

- + Dormants avec éco-renfort moussé sur le PVC,
- + Bouclier thermique sur l'ALU.

A SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ

- + Rigidité accrue grâce à la mousse dans le dormant sur le PVC,
- + Crémone renvoi d'angle sur le PVC.

(ESTHÉTIQUE

- + Lignes épurées et harmonieuses des menuiseries,
- + Dormant PVC spécial rénovation pour une esthétique assurée.

ONFORT

- + Finesse des profilés pour plus de lumière dans votre intérieur.
- + Maniabilité aisée avec poignée ergonomique.







Innovante & technique, la fenêtre **DESIGN** de la ligne STYLE répond aux normes les plus strictes en vigueur.

Elle atteste des performances de durabilité, de qualité, d'isolation thermique et acoustique.











Épaisseur du dormant adaptée à une rénovation esthétique, sans dépose totale.




Poignée SECUSTIK® centrée de série

Esthétique soignée et confort de manipulation.







| PERFORMANCES

 O^2 AIR A*4





Suivant dimensions

COEFFICIENT UW*

à partir de 1,3 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0.42

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4/20~Ga/4fe intercalaire bord chaud $(ug=1,1 \text{ w/m}^2.\text{K})$















SESTHÉTIQUE

- + Poignée centrée,
- + Dormant coudé spécial rénovation.

* ISOLATION

- + Double vitrage à très haute performance thermique,
- + Profilé PVC avec cœur moussé.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Double joint d'étanchéité périphérique.

Q ZOOM PRODUIT

Crémone renvoi d'angle

Sécurité garantie grâce à des points d'accroche supplémentaires.



Levier en feuillure toute hauteur

Verrouillage de haute qualité sur le second vantail pour une sécurité assurée.



♥ CONFORT

UMINOSITÉ

+ Fermeture semi périmétrale,

+ Battement central de 108 mm.

+ Levier en feuillure toute hauteur.


+ Joncs en fibre de verre dans les profilés plaxés.

+ Poignée SECUSTIK® centrée de série,



Profilé galbé à ouvrant caché alliant finesse, robustesse et haute performance thermique.

Découvrez la fenêtre VISION de la ligne STYLE, munie d'un bouclier thermique additionnel et d'un ferrage de sécurité. Pratique et coloré, l'aluminium vous apporte une touche de gaieté. Ses lignes douces et légères s'associent avec élégance à votre décoration.



Battement central étroit de 76 mm

Plus de luminosité.





... PERFORMANCES

O²
AIR
A*4





COEFFICIENT UW*

à partir de 1,7 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0,40

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4 / 20 Ga / 4fe intercalaire bord chaud (ug=1,1 w/m².K)













♥ CONFORT

+ Levier en feuillure toute hauteur.

UMINOSITÉ

- + Ouvrant caché pour un maximum de luminosité,
- + Meneau central de 76 mm.

A SÉCURITÉ

- + Fermeture semi périmétrale,
- + Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon.

ESTHÉTIQUE

- + Ouvrant caché,
- + Battement central design,
- + Large choix de teintes.

* ISOLATION

- + Double vitrage à très haute performance thermique,
- + Dormant à rupture de pont thermique,
- Ouvrant avec bouclier thermique central additionnel.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Double joint d'étanchéité périphérique.



Q ZOOM PRODUIT


Poignée ergonomique.



Gâche et galet champignon anti-décrochement

Sécurité optimale.







CONFORT

- + Rail polyamide,
- + Poignée déportée ergonomique pour une manœuvre facilitée,
- + Poignée encastrée sur le vantail secondaire.

UMINOSITÉ

+ Meneau central de 40 mm.

A SÉCURITÉ

+ Serrure 2 points.



ESTHÉTIQUE

- + Finesse des profilés,
- + Poignée ergonomique,
- + Grande ouverture sur l'extérieur,
- + Large choix de teintes,
- + Coulissant en 2, 3, 4, 6 vantaux 2 ou 3 rails,
- + Galandage 1 et 2 vantaux 1 ou 2 rails pour une ouverture totale.

***** ISOLATION

- **+ Double vitrage** à très haute performance thermique,
- + Dormant de base de 70 mm à rupture de pont thermique avec barrettes en polyamide.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Double barrière de joints.

...| PERFORMANCES

O² AIR A*3 E*6B



COEFFICIENT UW*

à partir de 1,7 W/m².K

COEFFICIENT SW*

0,45

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4/20 Ga/4fe intercalaire bord chaud (ug=1,1 w/m².K)











Q ZOOM PRODUIT



Poignée déportée

Ergonomie et manœuvre facilitées.



Rail polyamide

Ouverture silencieuse et facile.





L'Estibelle ATULAM saura vous combler avec son côté traditionnel et ses performances. Cette fenêtre moderne, à recouvrement et à crémone encastrée répond à tous les critères de performances exigés et offre une esthétique aboutie et personnalisable.















+ EN OPTION

Fermeture mouton et gueule de loup : hérité des menuiseries d'autrefois, ce système de fermeture est permis grâce à l'emboîtement d'un des vantaux dans l'autre. On actionne une crémone en applique ou une espagnolette pour verrouiller la fenêtre.

♥ CONFORT

- + Fermeture par crémone encastrée,
- + Entrebailleur,
- + Oscillo-battant avec ferrage symétrique en option,
- + Existe en deux épaisseurs, en fonction du vitrage : dormant de 63 mm et ouvrants de 68 mm ou dormant de 53 mm et ouvrants de 56 mm.

≜ SÉCURITÉ

- + Solidité renforcée grâce à l'assemblage traditionnel à double enfourchement de l'ouvrant (tenon - mortaise).
- + Poignée SECUSTIK®.

ESTHÉTIQUE

- + Battement centré,
- + Parcloses et petits bois moulurés,
- + Poignées et fiche en ton «titane F9» (en option).
- + Possibilité de fausse crémone et de fiche à turlupet pour donner un style ancien (réglable en 3D sur l'ouvrant 68 mm),
- + Possibilité d'opter pour un profil pente à 15° ou mouluré.

***** ISOLATION

- + Vitrage à isolation thermique renforcée (intercalaire warm edge et gaz argon),
- + Double ou triple vitrage selon modèle et performances thermique, acoustique et sécurité recherchées.

6 ÉTANCHÉITÉ

+ Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.

PERFORMANCES

 Ω^2 AIR A*4

EAU E*7b



COEFFICIENT UW*

1,5 W/m².K

Fenêtre bois exotique

COEFFICIENT SW*

0,38

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB (Châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

10/20Ga/4ITR

4/16Ga/4ITR

Pour fenêtre 68 mm

Pour fenêtre 56 mm






Q ZOOM PRODUIT



Option entrebailleur.



Fermeture par crémone encastrée.



Grille de ventilation intérieure.



Poignée olive vieil argent.



Poignée New York titane F9. (option)



Verrou sur le semi fixe.





NOS VITRAGES

Ne personnalisez pas seulement vos menuiseries, les vitrages aussi sont fabriqués sur-mesure!

Quel que soit votre souhait ou l'utilité finale de vos ouvertures, nos concessionnaires pourront vous proposer la solution de vitrage qui vous convient le mieux. Besoin d'intimité, ou au contraire de grande clarté et de laisser passer la lumière ? Envie d'ajouter une touche décorative ou de profiter d'un superbe paysage?

Faites votre choix parmi nos nombreux vitrages!



STOPSOL CLAIR



STOPSOL ARGENT



DÉPOLI



MASTER CARRÉ



IMPRIMÉ G200



MARTELÉ



SILVIT BLANC



DELTA MAT



GOUTTE D'EAU



DELTA BRILLANT



CHINCHILLA BLANC



ANTIQUE BULLÉ CLAIR

NOS ACCESSOIRES

Embellissez vos fenêtres

Une large gamme d'accessoires est disponible pour personnaliser vos menuiseries afin qu'elles se coordonnent à vos envies et au style de votre domicile.

Un grand choix pour un style personnel et unique.

POIGNÉES **STYLE** ELITE **RÉFÉRENCE - CRÉATION - EXPRESSION DESIGN** Poignée Sécustik® Poignée PF Poignée Poignée PF de série à clef de série à clef Blanc/inox Blanc/inox Blanc/inox Blanc/inox/ noir(1) **VISION HORIZON** Poignée Poignée Poignée Poignée PF déportée vantail de série à clef secondaire Blanc/titane/ Blanc/titane Blanc/inox noir(1) Blanc/titane **ESPACE** Poignée Poignée vantail de vantail service secondaire Blanc/titane Blanc/titane

PAUMELLES ELITE RÉFÉRENCE - CRÉATION - EXPRESSION Paumelles à ferrage symétrique En standard **STYLE DESIGN VISION** Paumelles à Paumelles à vis cachées vis cachées En standard En standard Blanc/inox Titane CRÉMONES Incompatibles avec l'oscillo-battant et l'ouvrant ventilant. **DESIGN** Crémone à Crémone à l'ancienne l'ancienne blanche aspect laiton

(1) Coloris noir en option

COLORIS

PVC

RÉFÉRENCE

BASE



Blanc signalisation proche **RAL 9016**

DÉHOline Plaxé 1 ou 2 faces



Gris basalte Gris clair grainé veiné proche proche RAL 7012 RAL 7035



anthracite proche RAL 7016



grainé

proche

RAL 7039

Gris métallisé grainé proche RAL 7001

plaxés et Spectral

TON BOIS



Chêne doré

DÉHO SPECTRAL



* Rendu ultra-mat toucher velours : revêtement de haute qualité, résistant et durable.

Umbra ultra mat

DESIGN

BASE



Blanc proche RAL 9010

CLASSIQUE



Beige proche proche RAL 1015 RAL 7035

DÉHOline Plaxé 1 ou 2 faces



proche RAL 7012



Gris ardoise proche RAL 7015



Gris

grainé

anthracite

Gris quartz proche RAL 7039



Gris fenêtre proche RAL 7040

proche RAL 7016

irlandais



Acajou Plaxé 1 face



Chêne doré

Noyer

MIXTE (PVC/ALU)

CRÉATION

BASE



Blanc proche RAL 9010

DÉHOline INTÉRIEUR

(Plaxé 1 face)



anthracite proche proche grainé RAL 7012 RAL 7015 proche RAL 7016



Gris quartz proche RAL 7039

Gris fenêtre proche RAL 7040

Noir mat proche RAL 9005

TON BOIS



Chêne irlandais

TON BOIS TEXTURÉ



Chêne ancien

DÉHOIAK EXTÉRIEUR **PRÉFÉRENTIELLES**

Extérieur Granité Mat



RAL 9016



Gris clair RAL 7035



Noir foncé



RAL 1015

Brun gris RAL 8019





Rouge pourpre **RAL 3004**

Vert mousse RAL 6005

Gris basalte RAL 7012

Sablé



Noir sablé Futura 2100

Gris sablé Futura 2900

TON BOIS



Chêne doré

AUTRE

Tous RAL



ALUMINIUM

EXPRESSION - HORIZON - VISION - ESPACE

DÉHOIAK BASE





RAL 7035

RAL 7016 DÉHOlak PRÉFÉRENTIELS

Lisse mat / Granité Mat

RAL 9016

RAL 6005



RAL 8019

RAL 9005

DÉHOlak CLASSIQUE

RAL 6021

Anodisé Anodisé champagne nature

TON BOIS

RAL 7039

Chêne doré



AUTRE

RAL 8011

RAL 9007

Tous RAL

Sablé



Lisse brillant

Blanc pur

RAL 9010

Noir sablé Futura 2100



Gris sablé Futura 2900

BOIS

TRADILOU - ESTIBELLE

ESSENCES DE BOIS



FINITION PEINTURE



Blanc RAL 9016

Tous RAL

FINITION LASURÉE

Nombreuses lasures selon essence de bois

FINITION HUILÉE

Nombreuses finitions selon essence de bois



ISOFRANCE | Collection Menuiseries 2025

RAL 7012



Lexique

1 BÉQUILLE OU POIGNÉE DE TIRAGE

Élément qui permet l'ouverture ou la fermeture de la porte.

BLOC PORTE

Ensemble complet comprenant le vantail, la ferrure et l'huisserie.

3 HEURTOIR

Accessoire fixé sur la face extérieure d'une porte d'entrée. Pour signaler sa présence ou dans un but décoratif.

4 HUISSERIE

Encadrement de la porte, lié à la maçonnerie ou à une cloison.

5 IMPOSTE PLEINE OU VITRÉE

Partie fixe ou mobile située au dessus d'une porte.

6 MONTANT

Partie verticale du dormant ou de l'ouvrant de la porte.

MOULURE

Élément ornemental de la porte.

8 OUVRANT

Partie mobile de la porte, aussi appelé vantail.

PANNEAU

Partie plane vitrée ou pleine qui compose la porte.

10 PAUMELLE

Ferrure qui permet le pivotement d'une porte.

11 REJET D'EAU

Partie saillante de la traverse basse du vantail permettant d'évacuer les ruissellements vers l'appui de façon à éviter l'infiltration d'eau.

12 SEUIL

Traverse basse du dormant d'une porte.

13 POIGNÉE

Partie horizontale du dormant.







À la fois résistant et élégant, l'aluminium apporte une touche résolument contemporaine à votre intérieur.

Son design raffiné et sa durabilité en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une esthétique moderne sans compromis sur la qualité.

+ de 100 modèles haut de gamme sur-mesure

PERFORMANCE





ALUMINIUM


Nos portes en aluminium incarnent l'alliance parfaite entre modernité et robustesse.

Que vous préfériez une teinte classique ou que vous souhaitiez personnaliser votre porte d'entrée selon vos goûts, nous vous offrons une multitude de possibilités pour créer une entrée qui vous ressemble. Transformez votre espace avec une porte qui allie esthétique et performances.






OLIVIA



















ENVIE D'EN SAVOIR

Consultez l'ensemble de la collection dans le catalogue Portes d'entrée ISOFRANCE Fenêtres & Energies



CONFORT

- + Joint d'étanchéité complémentaire avec joint à brosse en partie basse garantissant l'étanchéité,
- + Adaptée aux personnes à mobilité réduite grâce à son seuil à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR,
- + Trois paumelles trois lames à réglage tridimensionnel.

≜ SÉCURITÉ

- + Serrure Sécury automatique 6 points,
- + Cylindre de sécurité avec carte de propriété,
- + Gâche filante.
- + Vitrage retardateur d'effraction.

O ESTHÉTIQUE


- + Ouvrant monobloc de 86 mm d'épaisseur et dormant de 70 mm d'épaisseur,
- + Près de 100 modèles de panneaux de porte au design personnalisable avec décors et inserts,
- + Panneau disponible en toutes couleurs (RAL) en mono-couleur ou bicolore,
- + 9 modèles de portes exclusives Signature au design unique.

***** ISOLATION

- + Ouvrant monobloc de 86 mm d'épaisseur et dormant de 70 mm d'épaisseur,
- + Ud jusqu'à 0.95 W/m².K,
- + Triple vitrage.



LAÏKA



Nos portes d'entrée en PVC allient isolation thermique et résistance, tout en étant d'une facilité d'entretien remarquable.

Afin de répondre au mieux à vos désirs esthétiques, chaque porte est concue sur mesure, offrant un vaste choix de teintes et de remplissages. Ce sur-mesure constitue un atout inégalé pour transformer votre porte d'entrée en une véritable pièce unique, reflet de votre style et de votre personnalité.

(P) PERFORMANCE **★★★☆**







PVC

Découvrez nos collections de portes d'entrée en PVC, où l'élégance est le fil conducteur de chaque création.

Conçues avec soin par nos designers, ces portes incarnent une esthétique raffinée qui s'adapte à tous les styles. Qu'il s'agisse d'un design classique et authentique, d'une touche traditionnelle ou d'une approche plus audacieuse, chaque modèle est pensé pour sublimer votre entrée tout en offrant une qualité inégalée. Faites le choix d'une porte qui allie beauté et performance, et transformez votre espace avec sophistication.
























♥ CONFORT

- + Rejet d'eau aluminium et joint brosse en partie basse pour une meilleure étanchéité,
- + Adaptée aux personnes à mobilité réduite grâce à son seuil à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR,
- + Trois paumelles à réglage tri-dimensionnel.

≜ SÉCURITÉ

- + Serrure Fercomatic automatique 6 points,
- + Cylindre de sécurité avec carte de propriété,
- + Gâche filante,
- + Vitrage retardateur d'effraction.

® ESTHÉTIQUE

- + Panneaux disponibles en blanc, gris anthracite et chêne selon les gammes,
- + Panneaux entièrement vitrés avec une épaisseur de 32 mm.

***** ISOLATION

- + Ouvrant et dormant à 5 chambres d'isolation avec double joint de frappe garantissant une parfaite isolation,
- + Ud jusqu'à 1.4 W/m².K.



Fabriquées sur-mesure, nos portes en bois sont entièrement personnalisables!

Choisissez un modèle de porte parmi nos sept collections et personnalisez-le selon vos envies : essence de bois, panneaux, lasure ou peinture, accessoires...


Vous souhaitez conserver le charme de vos menuiseries vieillissantes? Nous pouvons reproduire à l'identique vos portes, alliant tradition et performance.

BOIS

Nos portes d'entrée en bois ATULAM de très haute qualité contribueront harmonieusement au charme de votre domicile.

Très isolant, le bois vous offre de multiples avantages : meilleure résistance aux effractions (conception anti-dégondable, serrure 5 points...) et aux incendies, il peut être poncé ou repeint pour être en adéquation avec vos changements de décoration intérieure.



















RACHEL

ROSE

AURÉLIE

AMÉLIE







CONFORT

+ Dormant 53 mm - ouvrant 56 mm.

A SÉCURITÉ

- + Serrure Fercomatic 5 points avec barillet sécurité fournie avec 5 clés,
- + Vitrage 44.2/12/4 retardateur d'effraction.

© ESTHÉTIQUE

- + Noblesse des matériaux et de la finition,
- + Cache-fiches à turlupets.

***** ISOLATION

- + Seuil alu extra plat avec rupture de pont thermique,
- + Double joint d'étanchéité,
- + Double vitrage à isolation thermique renforcée avec gaz argon.



Les volets battants ont beaucoup progressé ces dernières années.

Innovants, ils répondent aux dernières normes de qualité et de sécurité : ils sont tous esthétiques, résistants, et isolants. Quel que soit le matériau utilisé pour vos volets battants, ils vous accompagneront longtemps!

Fabriqués sur-mesure, nos volets battants sont résistants, ils habillent votre façade et possèdent un côté authentique.

















+ PERSONNALISATION

À CHACUN SON STYLE!

Les volets s'adaptent à la forme des vos ouvertures et à vos contraintes architecturales.

Selon vos envies et vos goûts, vous choisissez :

- La matière.
- Le modèle.
- Le style,
- La couleur,
- Les accessoires.



* MOTORISATION

POUR PLUS DE CONFORT!

Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets selon vos besoins, à proximité ou même à distance. Plus besoin d'ouvrir vos fenêtres en hiver pour plus d'économies!



- Pilotage par télécommande,
- Pilotage par smartphone,
- Programmation de cycles selon la saison ou la luminosité.

TECHNOLOGIE LUMIS@ POUR VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS

(fabriqué par notre partenaire Sothoferm)

Le capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée.

- Aucuns travaux de façade,
- pas de travaux électriques,
- capteur intégré en partie haute,
- autonomie de 30 jours sans soleil,
- facture électrique à 0 €.





La praticité des volets roulants est indéniable qu'ils soient à sangle, à treuil ou motorisés, ils procurent un confort d'utilisation absolu et participent efficacement à l'isolation de votre domicile.



TOUTES LES OPTIONS DE VOTRE CONFORT



PROJECTION

Protège du soleil tout en ouvrant la fenêtre. Manœuvre du volet possible même en projection.



MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Protège des nuisibles tout en aérant pour un sommeil serein.



VOLET SOLAIRE

Pratique pour éviter les travaux d'électricité **et faire des économies d'énergies!**



FINITION SPÉCIALE «BORD DE MER»

Traitement haute résistance «anti-corrosion»,

- Garantie 5 ans* de 0 à 10 km du bord de mer,
- garantie 7 ans* à partir de plus de 10 km du bord de mer.



+ PILOTAGE & DOMOTIQUE

Pilotage centralisé, fonctionnement automatisé ou même programmation de scénarios de vie.

Tout est possible selon votre motorisation:

Radio io Somfy, M-Soft2 ou Somfy.

Jusqu'à 10 ans de garantie*

Goodnight, innovation brevetée pour une occultation maximale.

Fabriqué par notre partenaire Soprofen



Une combinaison gagnante de profilés et joints spéciaux permettant d'assurer une occultation optimale du volet vous offre l'obscurité propice à un sommeil de qualité!

- Coffre ultra compact,
- Clair de jour maximisé,
- Isolation thermique renforcée,
- Design et couleur, large choix de combinaisons.

^{*} Garanties selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garanties SOPROFEN disponible en magasin.






Sectionnelle, basculante, enroulable ou à ouverture à la française, votre porte de garage se doit d'être à la fois robuste, pratique et élégante. Le choix d'une porte de garage s'avère souvent plus difficile que l'on imagine tant les possibilités offertes aujourd'hui sont larges entre les types de portes, les matériaux, les options...


SECTIONNELLE VERTICALE



SECTIONNELLE LATÉRALE




BASCULANTE



ENROULABLE



OUVERTURE À LA FRANÇAISE



6 MODÈLES

Pour coordonner votre porte de garage et votre porte d'entrée!!



ZOOM SUR LA PORTE CARSEC PRO

Sectionnelle plafond refoulement 100% de passage utile.

Fabriquée par notre partenaire Soprofen.



ISOLATION

Panneaux de 40 mm isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.



ULTRA SILENCIEUSE

Grâce à des ressorts et doubles roulettes épaisses.



FINITION SOIGNÉE

Ferrures laquées blanc intérieur et coloris extérieur des panneaux.



HAUTE SÉCURITÉ

Détection des obstacles, dispositif anti-chute et système anti-relevage.



MOTORISATION ET PILOTAGE À DISTANCE

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage sans descendre de voiture!

Motorisation Somfy ou Sommer, en radio standard ou radio connectée.

Somfy.

Selon option, solution connectée à distance :



Google amazon

Compatible avec les assistants vocaux.





Vous avez envie de préserver votre intimité et votre tranquillité lorsque vous profitez de votre extérieur.

Optez pour un portail fabriqué sur-mesure en France. Nos modèles sont réalisables en coulissants, avec portillon et peuvent être associés à une clôture. Nous avons les solutions techniques et esthétiques pour répondre à votre demande.





















DES GARANTIES D'EXCELLENCE

FABRICATION

Les produits en aluminium de notre partenaire fabricant KOSTUM sont **garantis 25 ans*** contre tout vice de fabrication ou déformation anormale.

THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage est garanti pour une durée de vie pouvant aller jusqu'à 25 ans* et bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine (voir page 7).





SÉCURITÉ

Nos garde-corps sont tous conformes aux normes pour les domaines publics et privés : NF 01-012, NF01-013 et NF P 06-111-2/A1.

NORME CE pour les portails et les moteurs

Nos portails battants et coulissants, manuels et motorisés sont conçus et fabriqués pour votre sécurité **dans le respect de la norme européenne** NF EN 13241-1.

UNE ESTHÉTIQUESOIGNÉE

DES POSSIBILITÉS INFINIES

- 5 collections, plus de 300 coloris et des tons bois
- Contemporain, intemporel, industriel ou traditionnel, tous les styles sont disponibles.

DES DÉCORS DÉCOUPÉS AU LASER

Selon les créations de designers.



* Garanties selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garanties disponible en magasin.





Nos stores extérieurs sont de véritables objets de décoration qui font de votre terrasse ou de votre balcon une nouvelle pièce à vivre. Ils peuvent être installés contre un mur ou sous un plafond.















LES OPTIONSDE VOTRE CONFORT



DESIGN DU COFFRE

Différents designs de coffre disponibles et personnalisation de la couleur pour l'harmonie de votre façade.



LAMBREQUIN

Fixe ou déroulable pour protéger du soleil rasant.



ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Idéal pour prolonger les douces soirées d'été, fonctionne avec une télécommande, angle de 120° de diffusion.



Un store banne peut diminuer la température de votre habitation de 2 à 5 °C, en fonction de sa couleur et de l'heure à laquelle il est déplié.

ZOOM SUR LES SOLUTIONS CONNECTÉES

Pilotez, programmez, vivez votre store! fabriqué par notre partenaire Marquises



CENTRALISATION

Sélectionner, commander, mémoriser, positionner les équipements.



PILOTAGE

Programmer à distance tous les équipements compatibles de façon simple.



CAPTEUR VENT

Commande le repli du store en cas de vent, même en votre absence.



CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

Commande le repli du store selon la température programmée.





Les stores intérieurs ATES apportent une touche d'élégance et de soin à vos fenêtres.

Que vous recherchiez une protection contre les rayons du soleil, l'éblouissement ou une solution pour préserver votre intimité, nos stores sauront répondre à vos besoins.

Fabrication sur-mesure : Chaque store est unique et conçu pour répondre à toutes vos attentes.

Chez ISOFRANCE Fenêtres & Energies, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre store intérieur selon vos besoins et vos goûts.

Choisissez parmi une vaste gamme de matériaux, tels que l'aluminium, le bois ou le tissu, et explorez notre palette de coloris raffinés. Trouvez le store qui s'harmonise parfaitement avec votre décor et rehausse le style de votre maison.

SOLUTIONSCONNECTÉES



À l'aide d'automatismes innovants adaptés à la plupart de nos produits comme le système Smart Home PowerView*, vous pouvez piloter vos stores encore plus facilement via une télécommande ou une application.







STORES COFFRE

Nos stores coffre solaires ou opaques intérieurs contribuent aux économies d'énergie. Dotés de toiles particulièrement performantes, ils permettent d'obtenir une efficacité optimale en matière de facteur solaire, de coefficients de réflexion, d'absorption et de transmission en fonction de l'orientation de votre habitation.

STORES PLISSÉS

Excellente protection solaire et visuelle, les plis légers et harmonieux des stores plissés laissent pénétrer une lumière douce et tamisée : nous vous proposons une solution personnalisée pour chacune de vos fenêtres.

STORES PLISSÉS NID D'ABEILLES

Les stores plissés nid d'abeilles vous offrent la possibilité de protéger votre habitat de la chaleur et du froid et de faire des économies d'énergie. Ils disposent encore de bien d'autres atouts que nous vous invitons à découvrir.







STORES ENROULEURS

Vous optez pour une protection solaire et visuelle optimale ou donnez la préférence à la lumière naturelle ? Le store enrouleur vous offre les deux possibilités en vous permettant de moduler la lumière à votre convenance.

STORES BATEAU

Le raffinement d'un textile aux effets optiques fascinants : le store bateau apporte une note de fraîcheur et de légèreté dans votre espace intérieur.

STORES VÉNITIENS

Contrôlez l'apport de lumière dans vos pièces d'habitation en toute flexibilité avec cette protection solaire intérieure classique modulable à souhait.









A la fois esthétique, élégante, adaptable et pratique, une pergola qu'elle soit vitrée, à store, ou bioclimatique vous permet d'aménager un nouvel espace extérieur. Parfait compromis entre le store banne et la véranda, cette couverture aérienne offre une réelle pièce supplémentaire en vous protégeant du soleil, du vent et de la pluie.







DES OPTIONS POUR TOUS LES TEMPS

ÉCLAIRAGE LEDS BLANCHES OU COULEUR

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



CHAUFFAGE INTÉGRÉ

Prolongez vos soirées jusqu'au bout de la nuit, grâce au chauffage rayonnant offrant une parfaite réflexion de la chaleur pour un confort maximum.




En cas de pluie, les lames se ferment automatiquement et en cas de température inférieure à 2°C les moteurs se bloquent pour préserver les mécanismes.




COMMANDE WIFI

Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, grâce à un boitier de commande WIFI. Ainsi vous pourrez piloter votre pergola à votre guise, de chez vous ou à distance, pour un confort maximal.



CERTIFIÉES

Nos pergolas respectent les règles profespar le SNFA / FFB Actibaie CSTB.















Nos spécialistes ISOFRANCE Fenêtres & Energies sauront vous guider dans la personnalisation de votre produit.

PROFITEZ D'UN HABITAT ÉCOLOGIQUE

RÉPONDANT AUX PLUS RÉCENTES NORMES ENVIRONNEMENTALES!



POÊLES À GRANULÉS ET BOIS **POMPES À CHALEUR BALLONS THERMODYNAMIQUES**

CLIMATISATIONS RÉVERSIBLES

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS CHAUFFAGE





Retrouvez nos gammes de chauffages et climatisations et demandez une étude personnalisée gratuite!

le meilleur rapport performance-prix selon le mode de chauffage souhaité. Ces équipements de chauffage offrent des finitions qui s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur et un haut niveau de performance énergétique en toute sécurité.

Que ce soit pour un projet en neuf ou en

rénovation, la sélection des chauffages

ISOFRANCE Fenêtres & Energies propose





- FAITES DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- RESPECTEZ VOTRE BUDGET
- **VALORISEZ VOTRE**LOGEMENT





UNE DOUBLE EXPERTISEPOUR UNE RÉNOVATION GLOBALE

ENGAGÉS POUR VOTRE CONFORT

Il nous est apparu évident de répondre à vos besoins de confort et d'économie d'énergies en élargissant notre expertise et en intégrant un département d'experts dédié aux équipements de chauffage, au sens large, utilisant des énergies renouvelables. Chaque collaborateur contribue, jour après jour, à vous proposer des produits innovants et performants en menuiseries et systèmes de chauffage, parfaitement adaptés à votre habitat et vous offrant isolation, confort et économies!

INSTALLATION PROFESSIONNELLE

Parce que notre expertise ne s'arrête pas là, nos installateurs sont des professionnels certifiés selon les catégories de produits. Cela vous garantit une pose dans les règles de l'art, l'accès aux aides de l'État et la tranquillité d'esprit. Nous assurons également la mise en route et l'entretien des équipements que nous installons pour vous assurer un fonctionnement optimal pour longtemps.

CONSEILS PERSONNALISÉS

Choisir un mode de chauffage adapté à vos besoins, votre mode de vie et la configuration de votre habitation est parfois compliqué. C'est pourquoi nous sommes là pour vous conseiller au mieux et vous expliquer les différences techniques, le rendement, la facilité d'utilisation et d'entretien, la praticité et l'esthétisme entre les alternatives de chauffage pour votre logement, toujours dans le respect de votre budget.

























FENÊTRES | VOLETS BATTANTS ET ROULANTS | PORTES D'ENTRÉE | PORTES DE GARAGE | PORTAILS ET CLÔTURES | STORES ET PERGOLAS POÊLES À GRANULÉS ET BOIS | POMPES À CHALEUR | BALLONS THERMODYNAMIQUES | CLIMATISATIONS RÉVERSIBLES

VOTRE PROFESSIONNEL DE LA RÉNOVATION PRÈS DE CHEZ VOUS:

