



ISOFRANCE
Fenêtres & Energies

ISOLER, CHAUFFER, ÉCONOMISER



COLLECTION
PORTES D'ENTRÉE
SUR-MESURE
PVC - ALUMINIUM



Notre expertise, votre confort sur mesure



ISOFRANCE Fenêtres & Energies s'est donnée pour mission de satisfaire les exigences de confort et de rénovation de l'habitat des particuliers. Quel que soit votre projet, en neuf ou en rénovation, quel que soit le matériau que vous désirez (PVC, aluminium, multi-matériaux), nos concessionnaires sauront répondre à votre demande et donner vie à vos envies. Notre seule limite : votre créativité.

Depuis plus de 40 ans, plus de 250 000 clients ont choisi la qualité et le confort des menuiseries proposées par ISOFRANCE Fenêtres & Energies et posées par nos concessionnaires. La puissance d'un grand groupe européen, la force d'un fabricant français et le professionnalisme de nos concessions de proximité font d'ISOFRANCE Fenêtres & Energies l'atout réussite de vos travaux de rénovation.

Nous sélectionnons les meilleurs produits chez des fabricants experts et leaders de leur marché. Ainsi avec notre usine AMCC, nous vous proposons de découvrir notre Collection de Portes d'entrée sur-mesure. Design, sécurité et performance les caractérisent, elles ont été spécialement conçues pour votre confort !

+ DE 40 ANS
d'expérience

+ DE 250 000
clients satisfaits



Votre Porte d'entrée, votre ouverture sur le monde !

Une porte d'entrée est le reflet de votre personnalité et revêt un caractère unique, comme le vôtre !

Véritable objet de décoration, elle est la première impression laissée par votre maison. Une porte se doit d'être belle, fonctionnelle et marque la signature d'accueil de vos invités.

Une fois qu'elle vous a séduit, elle vous protège par sa résistance et vous apporte la sécurité et la sérénité attendues grâce à ses points de fermetures. Enfin, grâce à ses performances d'isolation thermique, la porte vous permet de réaliser des économies d'énergie, pour votre confort.

Nous vous invitons à découvrir la diversité de nos modèles tout au long de ce catalogue, à travers nos lignes : Prestige, Élégance, Classique ou encore Technique. Nos portes offrent des configurations multiples et répondent à tous les besoins : choix du style, de la couleur, du décor, de l'insert ou encore du vitrage, elles sont entièrement personnalisables !

Choisissez celle qui vous ressemble ! Nous serons à votre écoute !

Bienvenue chez vous !



Notre Savoir-faire

Nos collaborateurs déploient une maîtrise unique dans la fabrication de portes performantes et esthétiques. Elles sont le fruit d'une longue expérience de plus de 75 ans, et d'un savoir-faire exceptionnel dans le sur-mesure.



Fabriqué en France

Nos portes d'entrée sont **fabriquées en France** à Châteauroux (36), La Bresse (88) et La Cavalerie (12). C'est pour vous la garantie de produits de **qualité**, qui contribuent à l'**emploi** dans notre pays et à la **préservation de notre savoir-faire**.



Garantie 10 ans

L'utilisation et la fabrication de produits dans les règles de l'art, garantissent une **durée de vie maximale** à nos portes.

L'ensemble de nos produits bénéficient d'une **garantie de 10 ans**.



Sécurité à toute épreuve

Le renforcement de la **sécurité** de nos portes est au cœur de nos **préoccupations quotidiennes** pour votre **sérénité**.

Nous nous assurons de fabriquer des portes avec des équipements permettant de **protéger votre habitation** contre toute tentative d'intrusion.



Esthétique et créativité


Pour bien choisir les **matériaux** et le **design** de votre porte d'entrée, trouvez le modèle qui **valorisera votre habitation** tout en répondant à vos contraintes.

Nous mettons notre **créativité** au service de vos **envies de personnalisation**.

Configurez votre porte en 3 clics !



- 1 Téléchargez une photo de votre façade.
- 2 Sélectionnez votre porte et personnalisez son design.
- 3 Demandez-nous un devis.



Qui sommes-nous ?

AMCC est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie.

Partie intégrante du Groupe AT Partner, nos sites de production assurent une **expertise** et un **savoir-faire** de plus de 75 ans dans la **menuiserie** pour le **neuf** et la **rénovation**.

La marque propose des menuiseries et portes PVC, multi-matériaux, aluminium et bois, pour **tous types de logements** : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, écoles...

+ de
75 ans
d'expérience

3 usines
de production
en France

2000
menuiseries
fabriquées par jour

600
collaborateurs
à votre service



Labels


de nos produits

Pour répondre aux **exigences** du marché français et vous assurer **un produit de qualité**, nos portes sont **labellisées** par différents organismes : CE, COV (émissions de polluants), Ceko (vitrage), Qualimarine et Qualideco (thermolaquage).



L'exigence d'une porte de **qualité**

La **recherche de la qualité** est dans notre ADN. C'est une **exigence** permanente, pour dépasser les impératifs réglementaires, vous proposer toujours **l'excellence** et construire avec vous **une relation de confiance**.



L'innovation pour votre maison

Grâce à notre service **Recherche et Développement**, nous développons constamment de nouveaux produits pour des portes **à la pointe de l'innovation**.

Grâce à une parfaite maîtrise de deux matériaux : PVC et Aluminium, nos collaborateurs sont fiers des performances techniques et esthétiques des portes qu'ils contribuent à fabriquer.



Engagement environnemental

L'impact de nos produits sur l'environnement est pris en compte dès leur conception. Nous veillons à ce que les matériaux utilisés pour nos produits soient **respectueux de l'environnement**.

Nous avons fait une priorité de la valorisation de nos produits et déchets. L'entreprise s'engage à recycler ou à réutiliser ses déchets de production.

Comment choisir votre Porte d'entrée ?



Utilisée au quotidien, la porte d'entrée est le **premier élément esthétique visible de votre maison**. C'est aussi de sa qualité que dépendent la protection et l'isolation de votre habitat. Voici les critères essentiels à prendre en compte avant de faire votre choix.

AVANT DE CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE PENSEZ À :

L'esthétique pour la personnalité

La porte d'entrée reflète la **personnalité** de votre maison ! Choisissez celle qui vous ressemble ! En harmonie avec votre façade ou en total **contraste**, personnalisez son esthétique en jouant sur le **design** (couleurs, décors, inserts et vitrages), les **matériaux** (Aluminium ou PVC), et les **accessoires** (poignée, bâtons de tirage...).

L'isolation pour votre confort

Améliorez le **confort** de votre habitat et faites des **économies d'énergie** en choisissant une porte aux **performances** avérées en termes d'**isolation thermique et acoustique**. Référez-vous au coefficient Ud. Plus il est bas, plus les **performances énergétiques** de votre habitat seront optimales.

La sécurité de 6 à 9 points

Préservez votre **sérénité** avec une porte d'entrée **solide** en optant pour une **serrure multipoints** de fermeture et des accessoires **résistants aux effractions** (paumelles tridimensionnelles, gâche filante, vitrage de sécurité...). Un cambrioleur abandonne sa tentative d'effraction au bout de 3 minutes face à un **système de fermeture performant**.

La domotique pour le contrôle

Facilitez-vous le quotidien en gérant l'ouverture et la fermeture de votre porte **à distance** ! Équipez-vous des accessoires domotiques **Somfy** compatibles avec les habitations neuves et rénovées ! Téléchargez l'application mobile et **contrôlez votre porte** en toute simplicité !



LA PORTE
D'ENTRÉE
ADAPTÉE
À VOS
BESOINS

Les atouts sécurité de nos portes



Lors du choix d'une porte d'entrée, l'esthétique a toute son importance, mais le **critère sécurité n'est pas à négliger**.

Le rôle principal d'une porte d'entrée est avant tout de **protéger votre habitation contre toute tentative d'intrusion** et de vous garantir une **sécurité optimale**.

Les cambriolages sont en constante augmentation ces dernières années et il est devenu indispensable de se munir d'une **porte sécurisante, robuste et fiable**.

Pour répondre à cette attente, nous vous proposons différents **équipements de sécurité** renforcés sur nos portes.

De par sa **conception monobloc**, la porte d'entrée Prestige en aluminium s'avère **résistante** grâce à une surface d'ouvrant importante et à ses **85 mm d'épaisseur** de panneau.

D'autre part, ses **6 à 9 points de fermeture** assurent une **haute résistance à l'effraction**. De quoi décourager le cambrioleur qui abandonnera sa tentative d'intrusion au bout de 3 minutes*.

* Sources : Ministère de l'Intérieur, ONDRP, INSEE.



Une sécurité jusqu'à 9 points de fermeture

Nos portes Prestige sont dotées de **6 à 9 points de fermeture** pour une haute sécurité dont 2 pènes à crochets, 2 pènes à déclenchement automatique, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 3 doigts anti-soulèvement qui associés à une gâche filante assurent une **protection renforcée** et empêchent les **tentatives d'intrusion**.



Cylindre de sécurité 3 clés



Carte de propriété


En option



Protecteur de cylindre



Doigt anti-soulèvement côté paumelles



Des tests de résistance aux classes RC2 et RC3

Pour vous garantir une sécurité optimale, nous effectuons des **tests sur les portes Prestige dans le cadre des normes anti-effraction EN 1627 – EN 1630** afin d'atteindre les classes de résistance RC2 et RC3.

Selon les outils utilisés lors des essais, une porte pourra être classée RC2 ou RC3 et vous assurera une haute protection de votre habitation, pour votre tranquillité.

Pendant plus de 30 minutes, notre porte Prestige a subi les assauts d'un cambrioleur muni d'outils autorisés pour les tests RC2 et RC3.



Visionnez notre vidéo crash test porte Prestige

Retrouvez le détail du déroulement de nos tests de résistance RC2 et RC3 et les outils utilisés en pages 50 et 51

Le Sommaire



10 Ligne Prestige

- 12 Nature
- 16 Ciselée
- 18 Jeunes Créateurs
- 20 Collection
- 22 Évolution
- 23 Évasion
- 24 Épurée
- 24 Intemporelle
- 26 Actuelle
- 27 Création
- 29 Harmonie
- 30 Tradition
- 34 Caractéristiques esthétiques
- 40 Exemples de configuration
- 48 Caractéristiques techniques



52 Ligne Éléance

- 54 Glass Créateurs
- 56 Glass Art
- 58 Glass
- 62 Contemporaine
- 66 Tradition
- 72 Caractéristiques esthétiques
- 78 Exemples de configuration
- 80 Caractéristiques techniques



82 Ligne Classique

- 84 Contemporaine
- 86 Glass
- 88 Tradition
- 90 Caractéristiques esthétiques et techniques
- 92 Comparatif serrures



96 Domotique

- 96 Domotique pour le neuf
- 98 Domotique pour la rénovation



100 Ligne Technique

- 102 Caractéristiques esthétiques
- 104 Caractéristiques techniques
- 106 Mise en œuvre



108 Récapitulatifs

- 108 Ligne Prestige
- 112 Ligne Éléance
- 114 Ligne Classique




“J’ai acheté une porte aluminium de la ligne Prestige ! J’y retrouve à la fois le design, la sécurité et la performance que je recherchais !”

Isabelle (86)

À partir de 3490€

Prix de vente TTC conseillé



VICTOIRE

À découvrir en page 14




FLAVIE

À découvrir en page 17



LESLIE

À découvrir en page 32



ALUMINIUM

Ligne Prestige



MARINE

À découvrir en page 22



ÉMERAUDE

À découvrir en page 25



Découvrez nos nouvelles gammes
Nature, Ciselée et Tradition



Gamme Nature



BÉRÉNICE
Décor Chêne blanchi avec
deux barres Alunox de série



MÉLUSINE
Décor Chêne blanchi



CANNELLE
Décor Chêne blanchi



AURÈLE
Décor Béton avec une
demi-lune Alunox de série



ALUMINIUM

Ligne Prestige

À partir de 4290€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Nature allie des matériaux durables comme les décors bois ou béton avec l'aluminium et l'inox, sans entretien.



CASSANDRE
Décor Chêne blanchi




CYRIELLE
Décor Chêne blanchi




JADE
Décor Béton

Décors



Décor Chêne blanchi



Décor Béton

ALUMINIUM

Ligne Prestige

À partir de 3990€

Prix de vente TTC conseillé



La gamme Nature allie des matériaux durables comme les décors bois ou béton avec l'aluminium et l'inox, sans entretien.

Gamme Nature



DAPHNÉ
Décor Béton




vue intérieure




VICTOIRE
Décor Chêne blanchi




vue intérieure




OLYMPE
Décor Béton



vue intérieure



AUDE
Décor Noyer blanchi



vue intérieure



AMBRE
Décor Noyer blanchi



vue intérieure




ESTHER
Décor Chêne blanchi avec
2 formes Alunox



vue intérieure



ÉLÉONORE
Décor Béton



vue intérieure



ALUMINIUM

Ligne Prestige

À partir de 3590€

Prix de vente TTC conseillé




La gamme Ciselée se compose de portes aluminium rainurées en version pleine ou vitrée pour un design tout en finesse.

Gamme Ciselée



ZOÉ



ALEXANE



ALIX



FLAVIE

Les modèles Alexane, Alix et Flavie ne disposent pas de la barre de tirage extérieure en option..





ALUMINIUM

Ligne Prestige

À partir de 4290€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Jeunes Créateurs associe des portes en aluminium à des vitrages aux designs exceptionnels et personnalisables (motif transparent ou imprimé).

Gamme Jeunes Créateurs



LOUISE*

DESIGN B. AMMAR-KHODIA
M. LIÉBARD
Motif transparent



ALICE

DESIGN T. MOISSANT
Motif imprimé



CHLOÉ

DESIGN S. MORDA-COTEL
Motif imprimé



LÉA

DESIGN T. MOISSANT
Motif imprimé



Les modèles Jeunes Créateurs sont disponibles dans la couleur de votre choix, avec un motif transparent ou un motif imprimé tous RAL.

Vitrages



Vitrage dépoli
Motif transparent



Vitrage dépoli
Motif imprimé toutes couleurs (RAL)

Ces panneaux peuvent être équipés de décors inox présentés sur la page suivante.

•
HEAR
•

Dans notre démarche de création, nous avons souhaité vous proposer de nouvelles portes modernes qui ont du caractère.

Les designs ont été conçus par des **étudiants de l'école HEAR** (Haute Ecole des Arts du Rhin) basée à Strasbourg et à Mulhouse. L'école propose un éventail important d'équipements techniques permettant aux étudiants de découvrir les pratiques du verre, de la céramique, du métal à travers leurs projets personnels. Nous avons choisi de valoriser le travail de ces jeunes créateurs en reprenant leurs designs sur notre Ligne Prestige.



CÉLIA
DESIGN T. ARNOUL
Motif imprimé



LUCY
DESIGN T. MOISSANT
Motif imprimé



Les portes de la gamme Collection sont proposées dans la **couleur (RAL) de votre choix** avec un **motif transparent** ou un **motif imprimé tous RAL**. Elles peuvent être équipées de décors en option composés d'aluminium anodisé et d'inox brossé.

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Gamme Collection

À partir de 4190€

Prix de vente TTC conseillé

+ La gamme Collection associe des portes en aluminium à des vitrages personnalisables (motif transparent ou imprimé).



ÉLISE
Motif transparent



ELENA
Motif transparent
Décor Rock en option



LOU
Motif transparent



MILA
Motif transparent
Décor Pop/Rock en option



LOLA
Motif transparent
Décor Jazz en option



JULIA
Motif transparent
Partie centrale du vitrage patinée

Vitrages



Vitrage dépoli
Motif transparent



Vitrage dépoli
Motif imprimé toutes couleurs (RAL)

Décors (en option)



POP JAZZ



ROCK POP/ROCK

Ligne Prestige

Gamme Évolution

À partir de 3690€

Prix de vente TTC conseillé

- +** Les gammes Évolution et Évasion aux vitrages cintrés combinent aluminium, triple vitrage, décors inox et inserts pierre pour s'intégrer à tous les styles d'habitation.



ÉGÉE



MIA
Décor Alunox de série



BRUME
Décor Alunox de série



MARINE
Décor Alunox de série





Gamme Évasion



INDIGO



COLZA
Décor Alunox de série



EDEN
Décor Alunox de série



ERINE
Décor Alunox et Insert Pierre
Volcan

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Gamme Épurée

À partir de 3790€

Prix de vente TTC conseillé

- ⊕ Les gammes Épurée et Intemporelle aux vitrages rectangulaires combinent aluminium, triple vitrage, décors inox et inserts pierre pour un design sobre et minimaliste.



TITANE



ÉPOXY
Décor Alunox de série



KAOLIN
Décor Alunox de série



ALCANE
Décor Alunox de série

Gamme Intemporelle


Décor et inserts




Décor Alunox



Insert Pierre Volcan



Insert Corten



Insert Carbone



AGATE



AURA
Décor Alunox de série



18 couleurs
RAL
proposées
au prix
du blanc !



TOPAZE
Décor Alunox de série



ÉMERAUDE
Décor Alunox et Insert Pierre
Volcan



GALÈNE
Décor Alunox de série



OLIVINE
Poignée encastrée



Gamme Actuelle



DANA



ANNA
Décor Alunox de série



ETNA
Décor Alunox de série



ELIE
Décor Alunox et Insert Corten



ALUMINIUM


Ligne Prestige

À partir de 4090€

Prix de vente TTC conseillé

- ⊕ Les gammes Actuelle et Création avec ou sans vitrages carrés, conjuguent aluminium, décors inox et inserts pierre afin de répondre aux tendances esthétiques actuelles.

Inserts



Insert Corten



Insert Pierre Volcan

Gamme Création



ODE
Décor Alunox
et Insert Pierre Volcan



DOLCE
Décor Alunox de série

18 couleurs RAL
proposées au prix
du blanc !



ALUMINIUM

Ligne Prestige

À partir de 3490€

Prix de vente TTC conseillé

- +** Les gammes Création et Harmonie allient aluminium, décors inox sous toutes les formes et inserts pierre pour s'accorder avec l'univers déco de votre maison.

Gamme Création



SONATE
Décor Alunox de série



MÉLODIA
Décor Alunox de série



OPUS



SALSA
Décor Alunox de série



SENZA
Décor Alunox de série



LAIKA
Décor Alunox de série



Les portes de la gamme Harmonie peuvent s'associer à des portes de garage, réalisées avec nos partenaires. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

Gamme Harmonie



CADENCE
Décor Alunox et Insert Pierre
Volcan



CODA
Décor Alunox de série



CANTATE
Décor Alunox de série



ARIA
Décor Alunox et Insert Carbone



Gamme Tradition



SOFIA



LÉONIE



CHARLOTTE



ANGÈLE



JEANNE

À partir de 4190€

Prix de vente TTC conseillé

- ⊕ La gamme Tradition en version porte pleine associe les performances de l'aluminium et un style authentique adapté aux habitations traditionnelles.

Retrouvez tous les vitrages
décoratifs compatibles avec
ces modèles de la page 40 à 47 !



Gamme Tradition



ALESSIA



LESLIE



LISELOTTE



GABRIELLE



Retrouvez tous les vitrages
décoratifs compatibles avec
ces modèles de la page 40 à 47 !

À partir de 4590€

Prix de vente TTC conseillé



La gamme Tradition en version porte vitrée associe les performances de l'aluminium et un style authentique avec un large choix de vitrages décoratifs.



ELIANE

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Caractéristiques esthétiques



Équipements de série

- › Ouvrant monobloc de **85 mm d'épaisseur** pour une isolation thermique optimale
- › Dormant à rupture de pont thermique de **largeur 70 mm**
- › **Joint d'étanchéité complémentaire** avec joint à brosse en partie basse garantissant l'étanchéité
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une **hauteur de 19 mm compatible norme PMR**
- › Trois paumelles à **réglage tri-dimensionnel** réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité
- › Des panneaux de portes au **design exclusif** et personnalisable avec des décors et inserts
- › Panneau disponible en **toutes couleurs (RAL) en monocouleur ou en bicolore**

Performances

- › Isolation thermique de **1,1 W/m².K**
- › Triple vitrage avec retardateur d'effraction



Paumelles



Paumelle inox sur portes
tous coloris
Réglage tri-dimensionnel
facilité

Poignées



Double béquille inox
sur rosace




Rosace encastrée au style épuré et discret. Sa pose est systématique avec un bâton de maréchal.
Les barres de tirage sont disponibles en finition brillante ou brossée selon le modèle.

Équipements optionnels

Barres de tirage

○ **Barre de tirage
extérieure carrée**
Hauteur 500 mm
ou
Hauteur 800 mm
ou
Hauteur 1800 mm

○ **Barre de tirage
extérieure
encastrée**



Voir les modèles compatibles avec les barres de tirage extérieures en pages 109 et 111.

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Caractéristiques esthétiques

Coloris, décors et inserts

Coloris Dékolak

Toutes les **couleurs (RAL)** sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.


L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.




Décors

TOUTES GAMMES
SELON MODÈLE


GAMME NATURE
DÉCOR AU CHOIX



Décor
Alunox



Chêne
blanchi



Béton



Décor Alunox

Inserts


MODÈLES ÉMERAUDE, ELIE,
ERINE, CADENCE, ARIA, ODE

De série



Insert Pierre
Volcan


En option



Insert Corten

MODÈLES ÉMERAUDE,
ERINE, CADENCE, ARIA

En option



Insert Carbone



Décor Alunox – Insert Pierre
Volcan

Les décors et inserts sont systématiquement présents à l'intérieur comme à l'extérieur.



Vitrages


TOUTES GAMMES

De série




Vitrage dépoli

En option




Vitrage master carré

GAMMES JEUNES CRÉATEURS & COLLECTION MOTIF AU CHOIX



Vitrage dépoli
Motif transparent



Vitrage dépoli
Motif imprimé toutes
couleurs (RAL)

GAMME TRADITION


De série



Vitrage dépoli



Vitrage master carré



Vitrage delta blanc

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Exemples de configuration

Modèles Nature

Vues extérieure et intérieure



DAPHNÉ
Décor Béton



vue intérieure



VICTOIRE
Décor Chêne blanchi



vue intérieure




AMBRE
Décor Noyer blanchi



vue intérieure




OLYMPE
Décor Béton



vue intérieure



AUDE
Décor Noyer blanchi



vue intérieure



ESTHER
Décor Chêne blanchi



vue intérieure



ÉLÉONORE
Décor Béton



vue intérieure

Modèles Nature

Vues extérieure et intérieure identiques



Décor Chêne blanchi

MÉLUSINE
Décor Chêne blanchi



Décor Béton

JADE
Décor Béton

Modèles Intemporels

Vues extérieure et intérieure identiques



TOPAZE
Décor Alunox de série



Décor Alunox



Insert Pierre Volcan

ÉMERAUDE
Décor Alunox et Insert Pierre Volcan



Insert Corten

ÉMERAUDE
Décor Alunox et Insert Corten



Insert Carbone

ÉMERAUDE
Décor Alunox et Insert Carbone



Décor Alunox


ALUMINIUM

Ligne Prestige


Exemples de configuration

Modèles Tradition


Base vitrage de série



Vitragage dépoli



Vitragage master carré



Vitragage delta blanc

Vitrages croisillons gravés



Rosace




Grille



Déco



Diamant



Carré

Vitrages grilles imprimées



Quadrille



Calligraphie



Arabesque




Eclipse

Vitrages créateurs imprimés



Botanica



Pluma



Rosa

Vitrages créateurs imprimés RAL au choix



Botanica




Pluma



Rosa

EXEMPLES

Botanica RAL 5014
Bleu pigeonPluma RAL 3005
Rouge vinRosa RAL 6005
Vert Mousse

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Exemples de configuration

Modèles Tradition

Découvrez toutes les configurations de vitrages décoratifs pour les modèles Tradition.

Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.



Portes Sofia et Alessia

Vue extérieure

La vue intérieure ne comprend pas la cimaise centrale et celle en partie basse.



SOFIA

Porte pleine



ALESSIA

Avec vitrage dépoli



ALESSIA

Avec vitrage croisillons gravés Rosace



ALESSIA

Avec vitrage croisillons gravés Grille



ALESSIA

Avec vitrage croisillons gravés Déco



ALESSIA

Avec vitrage croisillons gravés Diamant



ALESSIA

Avec vitrage croisillons gravés Carré



ALESSIA
Avec vitrage grille
Quadrille imprimé



ALESSIA
Avec vitrage grille
Calligraphie imprimé



ALESSIA
Avec vitrage grille
Arabesque imprimé



ALESSIA
Avec vitrage créateur
Botanica imprimé



ALESSIA
Avec vitrage créateur
Pluma imprimé



ALESSIA
Avec vitrage créateur
Rosa imprimé



ALESSIA
Avec vitrage créateur
Botanica imprimé RAL



ALESSIA
Avec vitrage créateur
Pluma imprimé RAL




ALESSIA
Avec vitrage créateur
Rosa imprimé RAL

Portes Léonie et Leslie

Vues extérieure et intérieure

Les portes Léonie et Leslie ont les mêmes possibilités de vitrages que les portes Sofia et Alessia.



LÉONIE
Porte pleine



LESLIE
Avec vitrage dépoli

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Exemples de configuration


Modèles Tradition

Portes Charlotte et Liselotte


Vues extérieure et intérieure




CHARLOTTE
Porte pleine




LISELOTTE
Avec vitrage dépoli




LISELOTTE
Avec vitrage croisillons
gravés Rosace




LISELOTTE
Avec vitrage croisillons
gravés Grille



LISELOTTE
Avec vitrage croisillons
gravés Diamant



LISELOTTE
Avec vitrage croisillons
gravés Carré



LISELOTTE
Avec vitrage créateur
Botanica imprimé



LISELOTTE
Avec vitrage créateur
Rosa imprimé

Découvrez toutes les configurations de vitrages décoratifs pour les modèles Tradition.


Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.



LISELOTTE
Avec vitrage créateur
Botanica imprimé RAL



LISELOTTE
Avec vitrage créateur
Pluma imprimé RAL



LISELOTTE
Avec vitrage créateur
Rosa imprimé RAL

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Exemples de configuration

Modèles Tradition

Portes Angèle et Gabrielle

Vues extérieure et intérieure



ANGÈLE
Porte pleine



GABRIELLE
Avec vitrage dépoli



GABRIELLE
Avec vitrage croisillons gravés Rosace



GABRIELLE
Avec vitrage croisillons gravés Grille



GABRIELLE
Avec vitrage croisillons gravés Diamant



GABRIELLE
Avec vitrage croisillons gravés Carré

Découvrez toutes les configurations de vitrages décoratifs pour les modèles Tradition.

Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.





Portes Jeanne et Eliane

Vues extérieure et intérieure



JEANNE
Porte pleine



ELIANE
Avec vitrage dépoli




ELIANE
Avec vitrage grille

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Caractéristiques techniques



Équipements de série

La haute sécurité à 6 points de fermeture

Serrure Sécurité automatique 6 points, à crochets

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une haute sécurité



Cylindre Janus



Carte de propriété

 Équipements en option →

Produit

La serrure **automatique à 6 points de fermeture** répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une **haute sécurité**.

Il suffit de tirer la porte pour que les pènes de la serrure s'engagent sans nécessité de la verrouiller à la clé, pour votre confort.

Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée à 8 points de fermeture (RC2)

Serrure Sécury automatique 8 points, à crochets et cylindre de sécurité

- › Gâche filante
- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- › 2 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)

La haute sécurité renforcée à 9 points de fermeture (RC3)

Serrure Sécury automatique 9 points, à crochets et cylindre de sécurité

- › Gâche filante
- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- › 3 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)
- › 1 bouclier en renfort



Cylindre de sécurité spécifique 3 clés



Carte de propriété



Protecteur de cylindre



Doigt anti-soulèvement côté paumelles



Produit

La serrure automatique de 8 à 9 points de fermeture vous garantit une haute sécurité renforcée.

Dans le cadre de nos essais certifiants, la porte Prestige répond aux normes anti-effraction EN 1627 – EN 1630. Lors des tests de résistance aux classes RC2 et RC3, la porte Prestige résiste plus de 22 minutes à une effraction RC2 et plus de 30 minutes à une effraction type RC3.

ALUMINIUM

Ligne Prestige

Les tests de résistance RC2 et RC3

Pour évaluer les performances de nos portes Prestige face aux tentatives d'effraction, nous avons réalisé des **tests de résistance aux classes RC2 et RC3** au sein d'un organisme de certifications.

Ces essais certifiants sont réalisés **dans le cadre des normes anti-effraction EN 1627-EN 1630**. Notre porte Prestige a subi les assauts d'un « cambrioleur » muni d'outils variés et adaptés aux normes.

Preuve en est que les portes Prestige allient esthétique et haute sécurité.

Déroulement des tests

Test de résistance à la **classe RC2**

Pour réaliser le test de résistance à la classe RC2, nous avons fabriqué une porte comprenant **8 points de fermeture** dont :

- > 1 serrure 6 points avec gâche filante
- > 2 doigts anti-soulèvement côté paumelles
- > 1 cylindre de sécurité spécifique avec un protecteur de cylindre répondant à la norme RC2



Pour valider le test de résistance RC2, la norme EN 1627-EN 1630 définit un test de 3 min par point de fermeture choisi, durant 15 minutes d'essai maximum, avec les outils de type RC2.

Notre porte d'essai a résisté plus de 22 minutes à une effraction type RC2 (bien au-delà des 15 minutes).

Outils RC2



Test de résistance à la **classe RC3**

Pour réaliser le test de résistance à la classe RC3, nous avons fabriqué une porte comprenant 9 points de fermeture dont :

- 1 serrure 6 points avec gâche filante
- 3 doigts anti-soulèvement côté paumelles
- 1 cylindre de sécurité spécifique avec un protecteur de cylindre répondant à la norme RC3
- 1 bouclier en renfort

Pour valider le test de résistance RC3, la norme EN 1627-EN 1630 définit un test de 5 min par point d'effraction choisi, durant 20 minutes d'essai maximum, avec les outils de type RC3.

Notre porte d'essai a résisté plus de 30 minutes à une effraction type RC3 (bien au-delà des 20 minutes).



Outils RC3



Visionnez notre vidéo
crash test porte Prestige

“J’ai acheté une porte de la ligne Éléance !
J’ai fait mon choix parmi la diversité
des modèles proposés !”

Marc (86)

À partir de 1790€
Prix de vente TTC conseillé



CLARENCE

À découvrir en page 60




VERA

À découvrir en page 62

Tous les modèles
sont disponibles
en **ALU** ou **PVC**

Les modèles **ALU**
sont disponibles dans
toutes les couleurs (RAL).

Les modèles **PVC**
sont disponibles en blanc
ou en gris anthracite
proche RAL 7016.



ALU OU PVC

Ligne Élégance



EVA

À découvrir en page 55



CAMILLE

À découvrir en page 56



Découvrez nos modèles
traditionnels en page 66



Couleur de l'encadrement du panneau disponible :
- dans toutes les couleurs (RAL) en ALU
- en blanc et gris en PVC

Les designs des modèles **Glass Créateurs** ont été imaginés par l'artiste **Amandine Mangenot**, une femme hors du commun Mosellane qui exprime ses créations à travers le verre. L'association d'une image de la créatrice, d'un verre trempé et de l'impression numérique confère à chaque porte un **caractère puissant, magnifique et unique**. Elle sublime les effets de matières et de lumières pour en faire une oeuvre d'art contemporaine au **style affirmé**.



ALU OU PVC


Ligne Élégance

Gamme Glass Créateurs

Tous ces modèles sont disponibles en **Aluminium** ou **PVC**



EMMA
Motif imprimé



EVA
Motif imprimé

À partir de 3590€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Glass Créateurs en aluminium ou en PVC conjugue créativité et style unique !
L'œuvre d'Amandine Mangenot est imprimée en numérique sur votre vitrage !

► Les modèles Glass Créateurs sont disponibles avec un **motif imprimé** d'une œuvre d'**A. Mangenot**



ELSA
Motif imprimé



LINE
Motif imprimé



LISE
Motif imprimé

Vitrage



Vitrage dépoli
Motif imprimé d'une œuvre d'A. Mangenot
Vitrage feuilleté 44.2
de sécurité

Designs créés
par Amandine
Mangenot pour
Verrissima.

ALU OU PVC

Ligne Élégance

À partir de 3290€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Glass Art en aluminium ou en PVC associe un vitrage au motif transparent et des inserts en inox poli ou en verre cristal gravé révélant toute l'élégance de la porte !

Gamme Glass Art

Tous ces modèles sont disponibles en **Aluminium** ou **PVC**



CAMILLE
Motif transparent



JUDITH
Motif transparent




CHARLIE
Motif transparent




LALIE
Motif transparent

Vitrage



Vitrage dépoli
Motif transparent
Vitrage feuilleté 44.2
de sécurité


Inserts



Inox poli miroir*
Pièce finement ciselée
à la main apportant
lumière et pureté




Verre cristal extra clair gravé
Pièce finement ciselée à la main,
offrant brillance et légèreté



**Designs créés
par Amandine
Mangenot pour
Verrissima.**

*La surface de la pièce inox poli est brillante mais peut comporter quelques marques liées aux processus de fabrication des pièces et du vitrage isolant.



Couleur de l'encadrement du panneau disponible :
- dans toutes les couleurs (RAL) en ALU
- en blanc et gris en PVC

Les designs des modèles **Glass Art** ont été créés par **Amandine Mangenot**, artiste passionnée par l'art et la finesse des matériaux. Pour sublimer ces panneaux au vitrage dépoli sablé et aux motifs transparents, la créatrice réalise un travail de **gravure à la main** sur des pièces métal ou de cristal, intégrées à la porte, tel un bijou. Ces modèles de portes se révèlent **étincelants**, comparables à de la joaillerie.



Couleur de l'encadrement du panneau disponible :
- dans toutes les couleurs (RAL) en ALU
- en blanc et gris en PVC

ALU OU PVC

Ligne Élégance

Gamme Glass

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC

À partir de 2490€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Glass en aluminium ou en PVC est dotée d'un vitrage au motif personnalisable (transparent, mat ou imprimé) selon vos besoins de lumière. Choisissez la couleur de l'encadrement de votre porte en aluminium et retenez le blanc ou le gris en PVC.



IRIS
Motif transparent




INÈS
Motif transparent



MATHILDE
Motif transparent



MARGAUX
Motif transparent



Vitrages


Les portes **Glass** sont disponibles avec un **vitrage dépoli**.

Trois motifs sont possibles sur le vitrage : intégration d'un motif transparent, un motif mat ou un motif imprimé toutes couleurs (RAL).


Vitrage feuilleté 44.2 de sécurité.



Vitrage dépoli
Motif transparent



Vitrage dépoli
Motif mat



Vitrage dépoli
Motif imprimé toutes couleurs (RAL)



CANDICE
Motif transparent



CAPUCINE
Motif transparent



CLÉMENCE
Motif transparent

ALU OU PVC

Ligne Élégance

À partir de 2490€

Prix de vente TTC conseillé

- ⊕ La gamme Glass en aluminium ou en PVC est dotée d'un vitrage au motif personnalisable (transparent, mat ou imprimé) selon vos besoins de lumière. Choisissez la couleur de l'encadrement de votre porte en aluminium et retenez le blanc ou le gris en PVC.



Gamme Glass

Tous ces modèles sont disponibles en **Aluminium** ou **PVC**



VALENTINE
Motif transparent



APOLLINE
Motif transparent



NOÉLINE
Motif transparent



CLARENCE
Motif transparent



HORTENSE
Motif transparent



CONSTANCE
Motif transparent



MORGANE
Motif transparent



ROMANE
Motif transparent

ALU OU PVC

Ligne Élégance

À partir de 2890€

Prix de vente TTC conseillé

- ⊕ La gamme Contemporaine est équipée de décors en inox de série ou en option selon le modèle.
En aluminium optez pour la couleur de votre choix et en PVC choisissez le blanc ou le gris.

Gamme Contemporaine


Tous ces modèles sont disponibles en **Aluminium** ou **PVC**



NINA
Décor Inox de série



VERA
Décor Inox de série



TILA







ALU OU PVC

Ligne Éléance

Gamme Contemporaine

Tous ces modèles sont disponibles en **Aluminium** ou **PVC**



LICEA
Décor Inox en option



CYBELINE
Décor Inox en option



LUCE
Décor Inox en option



CARLO
Décor Inox en option



BLANDINE



BELLA

ELISA
Décor Inox en optionCARELIA
Décor Inox en option

À partir de 2190€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Contemporaine est équipée de décors en inox de série ou en option selon le modèle. En aluminium optez pour la couleur de votre choix et en PVC choisissez le blanc ou le gris.



PVC

Ligne Élégance

Gamme Tradition

À partir de 1790€

Prix de vente TTC conseillé

- +** La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.



NAPY
Porte pleine



BIRDY
Porte pleine



DIPSY
Avec vitrage



KATY
Avec vitrage
et croisillons



MOLY
Avec vitrail



Pour la gamme Tradition, voir les caractéristiques esthétiques de la page 74 à 77.



Plusieurs déclinaisons sont possibles
pour ces modèles (vitrages et croisillons)

PVC

Ligne Élégance

À partir de 3190€

Prix de vente TTC conseillé


+ La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.

Gamme Tradition



NAPY

Avec vitrage et croisillons




BIRDY

Porte pleine



DIPSY

Avec vitrage et croisillons



KATY

Porte pleine



MOLY

Avec vitrail

Les portes de la gamme Tradition en PVC et au plaxage chêne doré, garantissent une excellente durabilité et permettent un entretien facile.

PVC

Ligne Élégance

À partir de 3290€

Prix de vente TTC conseillé



La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.

Gamme Tradition



KATY
Porte pleine



KATY
Avec vitrage



KATY
Avec vitrage et
croisillons couleur



KATY
Avec vitrage et
croisillons laiton



MOLY
Porte pleine



MOLY
Avec vitrage



MOLY
Avec vitrage et
croisillons couleur



MOLY
Avec vitrage et
croisillons laiton

Les modèles sont présentés en gris anthracite RAL 7016.
D'autres modèles de vitrages sont disponibles pour la porte Moly.





ALUMINIUM

Ligne Élégance

Caractéristiques esthétiques de l'aluminium

Équipements de série

- > Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique avec **double joint de frappe** garantissant une parfaite isolation du logement
- > Dormant de largeur 70 mm
- > Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- > **Adaptée aux personnes à mobilité réduite** : seuil à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR

Paumelles



Paumelle tri-dimensionnelle pour un réglage facilité

- > Inox sur porte couleur ou bicolore
- > Blanche sur porte blanche

Poignées



Double béquille sur rosace

- > Blanche sur porte blanche
- > Inox sur porte couleur ou bicolore
- > **Option** : inox sur porte blanche

Performances

Gamme Glass

- > Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de **32 mm**
- > **Ud de 1,4 W/(m².K)**
- > **Double vitrage** 4/20/44.2 (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur d'effraction)

Gamme Contemporaine

- > Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- > **Ud de 1,4 à 1,5 W/(m².K)** selon les modèles
- > **Double vitrage** : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction



Équipements optionnels

Barres de tirage



**Barre de tirage
extérieure
carrée inclinée**
Hauteur 460 mm
ou
Hauteur 660 mm



**Barre de tirage
extérieure
ronde inclinée**
Hauteur 460 mm
ou
Hauteur 1200 mm



Coloris Dékolak

Toutes les **couleurs (RAL)** sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

PVC

Ligne Élégance

Caractéristiques esthétiques du PVC



Équipements de série

- › Ouvrant et dormant à **5 chambres d'isolation** avec double joint de frappe garantissant une parfaite isolation du logement
- › Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- › **Adaptée aux personnes à mobilité réduite** : seuil en aluminium anodisé à rupture de pont thermique de **19 mm**

Performances

Gamme Glass

- › Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de **32 mm**
- › **Ud de 1,4 W/(m².K)**
- › **Double vitrage** 4/20/44.2 (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur d'effraction)

Gammes Contemporaine et Tradition

- › Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces PVC et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques

Gris et chêne doré

- › Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- › **Ud de 1,4 à 1,5 W/(m².K)** selon les modèles
- › **Double vitrage** : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction



Poignées

Gammes Glass et Contemporaine



Double béquille rectangle sur rosace

- Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte couleur ou bicolore
- Option : inox sur porte blanche



**Cylindre
bouton intérieur**

Paumelles



Paumelle tri-dimensionnelle pour un réglage facilité

- Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte grise 2 faces

Gamme Tradition



Double béquille ovale sur rosace

- Coloris blanc sur porte blanche
- Inox sur porte couleur ou bicolore
- Option : inox sur porte blanche

ALU OU PVC

Ligne Élégance


Caractéristiques esthétiques

PVC

Équipements optionnels

Barres de tirage

Gamme Contemporaine




PVC

Coloris Dékoline

Gammes Glass
et Contemporaine



Blanc



Gris anthracite
proche RAL 7016

Gamme Tradition




Blanc



Chêne doré

Gamme Tradition
Katy et Moly



Blanc



Gris anthracite
proche RAL 7016



Chêne doré



ALU OU PVC

Vitrages

Gamme Contemporaine et Tradition



Vitrage delta clair




Vitrage martelé




Vitrage chinchilla




Vitrage silvit



Vitrage sablé uni



Vitrage granité



Vitrage clair




Vitrage antique




Vitrage master carré


Gamme Glass



Vitrage dépoli
Motif transparent



Vitrage dépoli
Motif mat



Vitrage dépoli
Motif imprimé toutes
couleurs (RAL)

Toutes les
couleurs (RAL)
sont disponibles



ALU OU PVC

Ligne Élégance

Exemples de configuration

Modèles Contemporains



CYBELLINE
Blanc sans décor inox



CYBELLINE
Blanc avec décor inox
2 faces intérieur et extérieur




CYBELLINE
Blanc avec décor inox
2 faces intérieur et extérieur



CYBELLINE
Blanc avec décor inox
2 faces intérieur et extérieur



CARELIA
Gris **sans** décor inox



CARELIA
Gris avec décor inox
2 faces intérieur et extérieur



LUCE
Gris sans décor inox



LUCE
Gris avec décor inox
2 faces intérieur et extérieur

Les modèles avec décor inox sont proposés en option.



Modèles Tradition



MOLY
Blanc plein



MOLY
Blanc avec vitrage



MOLY
Blanc avec croisillons
couleur




MOLY
Blanc avec croisillons
laiton



MOLY
Blanc avec vitrail



MOLY
Blanc avec vitrail



MOLY
Chêne doré avec vitrail




MOLY
Gris avec vitrail

Découvrez l'ensemble
des déclinaisons des
modèles de la ligne
Élégance sur notre
site internet.

ALU OU PVC

Ligne Élégance

Caractéristiques techniques



Équipements de série

La haute sécurité à 6 points de fermeture

Serrure automatique 6 points, à crochets

- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité pour une haute sécurité
- > 2 rouleaux réglables

Aluminium



Cylindre de sécurité
avec 6 clés plates et
une carte de propriété.

PVC



Cylindre de sécurité
avec 5 clés plates et
une carte de propriété.

+ Équipements en option →



Produit

Cette serrure **automatique à 6 points de fermeture** répond aux exigences particulières de **sécurité contre l'effraction**. Cette serrure multi-points **résistante** vous apportera **sérénité** et **confort** dans votre maison.



Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée à 7 points de fermeture

Serrure Sécurité automatique 7 points, à crochets et cylindre de sécurité

(équivalence de la classe de résistance **A2P***)

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes dormant à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité à 4 clés et une carte de propriété
- > Rosace de sécurité




Rosace de sécurité
Inox sur porte grise
2 faces.



Blanche sur porte
blanche.



Doigt anti-soulèvement
côté paumelles.



Produit

La serrure automatique vous garantit une **haute sécurité renforcée** grâce à ses **7 points de fermeture**. Associé à la serrure, **le cylindre répond à une équivalence de la classe de résistance A2P*** et offre une réelle capacité de résistance aux tentatives d'effraction.

Le **cylindre A2P*** répond aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la règle technique T61 éditée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme reconnu par les compagnies d'assurances.



“J’ai acheté une porte de la ligne Classique ! J’ai trouvé une porte qui conciliait qualité, prix et rapidité de livraison !”

Julien (76)

À partir de 1290€
Prix de vente TTC conseillé

PVC

Ligne Classique

**ALINE**

À découvrir en page 84

**LOREN**

À découvrir en page 86

**INGRID**

À découvrir en page 89



PVC

Ligne Classique

À partir de 1390€

Prix de vente TTC conseillé

Gamme Contemporaine



JULINE



COLINE




ALINE



ALINE

Décor Inox en option



Les modèles Juline, Coline et Aline existent en bicoloration : intérieur en blanc et extérieur en gris.





Gamme Glass




CARMEN
Motif transparent



KRISTEN
Motif transparent



LOREN
Motif transparent



PVC

Ligne Classique

À partir de 1390€*Prix de vente TTC conseillé***Gamme Contemporaine****SALOMÉ****SOLÈNE****ARIELLE****ARIELLE**
Décor Inox en option





PVC

Ligne Classique

À partir de 1290€
Prix de vente TTC conseillé

Gamme Tradition



INGRID



JULIETTE



RACHEL

PVC

Ligne Classique

Caractéristiques esthétiques

Équipements de série

- Dormant de **5 chambres d'isolation** et ouvrant de **70 mm** pour une parfaite isolation de votre logement
- **Adaptée aux personnes à mobilité réduite** : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm

Performances

Gammes Contemporaine et Tradition

Blanc

- Panneau isolant de **32 mm** avec 2 plaques PVC collées et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques

Gris anthracite

- Panneau de **32 mm** avec une plaque PVC intérieure blanche et une plaque extérieure plaxée et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- **Ud de 1,5 W/(m².K)**

- **Double vitrage** : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction


- **Vitrage dépoli** (gamme Contemporaine) et Delta Clair (gamme Tradition)

Gamme Glass

- Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de **28 mm**
- **Ud de 1,4 W/(m².K)**
- **Double vitrage 4/18/33.2** (vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction)

Poignées

Gammes Glass et Contemporaine



Double béquille carrée sur plaque

- Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte bicolore



Option serrure sécurité : Double béquille rectangle sur rosace

- Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte bicolore



Gamme Tradition



Double béquille ronde sur plaque

- Blanche sur porte blanche




Option serrure sécurité : Double béquille ovale sur rosace

- Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte couleur ou bicolore
- Option inox sur porte blanche



Paumelles

Toutes gammes



Paumelle bi-dimensionnelle blanche pour un réglage facilité

- Blanche sur porte blanche ou bicolore

Option :


- Paumelle inox sur porte blanche ou bicolore



Caractéristiques techniques



Coloris et décors

Coloris Dékoline Gamme Tradition



Blanc

Gamme Contemporaine et Glass

Blanc
1 face extérieur
ou 2 facesGris anthracite
proche RAL 7016
1 face extérieur
(en bicoloration)

Décors

Aline
Blanc sans décor inoxAline
Blanc avec décor inox
1 face extérieur ou
2 faces

Les modèles Aline et Arielle de la ligne Classique peuvent être équipés de décors inox disponibles en option.

Équipements de série

La haute sécurité à 6 points de fermeture

Serrure automatique 6 points

- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 galets champignons réglables
- > 2 rouleaux réglables




Cylindre européen 3 clés



Produit

La serrure **automatique à 6 points de fermeture** répond aux exigences particulières de **sécurité contre l'effraction**. Cette serrure multi-points **résistante** vous apportera **sérénité et confort** dans votre maison.



Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée à 6 points de fermeture

Serrure automatique 6 points, à crochets

- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité
- > 2 rouleaux réglables
- > Cylindre de sécurité 5 clés
- > Cylindre de sécurité à bouton 5 clés

L'option serrure automatique 6 points, à crochets entraîne la modification de la double béquille sur plaque en double béquille sur rosace.

Plus de détails sur la serrure en p.95

ACCESSOIRES

Comparatif Serrures



Définitions



Pêne dormant

s'insère dans la gâche centrale lors du verrouillage à clé de la porte pour la condamner.



Rouleaux

permettent de réaliser une compression de l'ouvrant pour garantir une étanchéité maximale à l'air et à l'eau.



Pêne demi-tour

permet l'ouverture et fermeture de la porte, sans condamnation à clé.




Crochets

leur verrouillage automatique permet de solidariser l'ouvrant et le dormant, et empêche le soulèvement de la porte, pour une résistance à l'effraction.



Pênes à déclenchement automatique

lors de la fermeture, ces pênes à déclenchement automatique sont enveloppés par des gâches auxiliaires en acier positionnées sur le dormant.



Galets champignons

leur verrouillage automatique permet de solidariser l'ouvrant et le dormant, par ergotage, offrant une résistance à l'effraction.



Les classes de résistance RC2 et RC3

Qu'est-ce que c'est ?

Les portes de sécurité se répartissent entre différentes classes de résistance anti-effraction dont les classes de résistance RC2 et RC3. Des **normes officielles comme les EN 1627 et EN 1630** fixent les exigences et les classifications des portes en évaluant leurs **performances** et leur **capacité à résister à l'effraction**.

Selon le **type d'outils** et l'**équipement de la porte** (nombre de points de fermeture de la serrure, doigts anti-soulèvement ou bouclier en renfort) et son **temps de résistance**, elle sera classée RC2 ou RC3.

Nos portes Prestige ont résisté plus de 22 minutes à une effraction de type RC2 et plus de 30 minutes à une effraction de type RC3.

Un véritable gage de qualité et de tranquillité étant donné que le cambrioleur abandonne au bout de 3 minutes en général*.

* Sources : Ministère de l'Intérieur, ONDRP, INSEE.

Classe de Résistance (CR)	Types d'outils	Temps de résistance (minutes)	Temps total d'essai (minutes)
1	Petits outils tels que tournevis, clés, pinces...	-	-
2	Idem niveau 1 + coins, scies, grand tournevis	3	15
3	Idem niveau 2 + pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main	5	20

Visionnez
notre vidéo
crash test
porte Prestige



ACCESSOIRES

Comparatif Serrures

ALUMINIUM

Ligne Prestige


Équipements de série

La haute sécurité

Serrure automatique 6 points, à crochets



- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une haute sécurité
- > Cylindre de sécurité 6 clés avec carte de propriété



Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée

Serrure Sécurité automatique 8 points (RC2), à crochets et cylindre de sécurité



- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 2 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité spécifique 3 clés avec carte de propriété
- > Protecteur de cylindre

Serrure Sécurité automatique 9 points (RC3), à crochets et cylindre de sécurité

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 3 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité spécifique 3 clés avec carte de propriété
- > Protecteur de cylindre
- > 1 bouclier en renfort



1 doigt anti-soulèvement

ALUMINIUM - PVC

Ligne Élégance

Équipements de série

La haute sécurité

Serrure automatique 6 points, à crochets




- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité
- > 2 rouleaux réglables

ALU

- > Cylindre de sécurité 6 clés avec carte de propriété

PVC

- > Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété




Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée

Serrure Secury automatique
7 points, à crochets et cylindre de sécurité



- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pênes dormant à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)
- Cylindre de sécurité (équivalence A2P*) 4 clés avec une carte de propriété.
- Rosace de sécurité



PVC

Ligne Classique


Équipements de série

La haute sécurité

Serrure automatique
6 points



- Gâche auxiliaire
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 galets champignons réglables
- 2 rouleaux réglables
- Cylindre européen 3 clés




Équipements optionnels

La haute sécurité renforcée

Serrure automatique
6 points, à crochets



- Gâche auxiliaire
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets de sécurité
- 2 rouleaux réglables
- Cylindre de sécurité 5 clés
- Cylindre de sécurité à bouton 5 clés



ALUMINIUM - PRESTIGE

Domotique pour le Neuf et la Réhabilitation

Accessoires motorisés et connectés



Interrupteur
à l'intérieur



Alimentation
électrique*



Empreinte digitale /
digicode
à l'extérieur



Serrure automatique
6 points, à crochets

La serrure motorisée électrique

Pour une meilleure maîtrise des accès directs à votre habitation, il est possible d'ajouter une serrure motorisée sur votre porte.

Raccordé au **courant électrique**, ce système permet aux pênes dormants de se rétracter par le biais de la serrure pilotée à l'extérieur par un **clavier à code** ou un **lecteur d'empreinte digitale**. La porte va alors s'ouvrir de manière automatique après la saisie d'un code ou d'une empreinte.

Pour gérer l'ouverture de la porte à l'intérieur, celle-ci pourra être associée à un **interrupteur** ou à une **poignée** (Raccord et interrupteur non inclus dans le prix de la porte).

* En cas de coupure, une batterie continue d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.



Boîtier de contrôle
à l'intérieur



Alimentation
électrique*



Empreinte digitale /
digicode
à l'extérieur



Serrure automatique
6 points, à crochets

La serrure connectée avec boîtier

En complément de l'accès à votre porte par digicode ou empreinte digitale, vous pouvez vous équiper d'un système domotique.

Il permet de **piloter à distance** votre porte d'entrée grâce à un boîtier de contrôle lié à une box domotique. À l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, vivez une **expérience unique de la maison connectée** ! Contrôlez et programmez votre porte pour plus de **confort**. Vous serez toujours assuré de son bon verrouillage !

Votre application mobile vous avertira **en temps réel**, des ouvertures et fermetures de votre porte, par des **notifications sur votre smartphone**.

* En cas de coupure, une batterie continue d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.

ALU OU PVC

Domotique pour la Rénovation

Accessoires motorisés et connectés sans alimentation électrique



Prise électrique
à l'intérieur



Passerelle internet
à l'intérieur



Cylindre connecté
Door Keeper
à l'intérieur



Lecteur de badge
avec ou sans clavier
à l'extérieur



Carte, badge ou
bracelet
d'ouverture/fermeture



Cylindre connecté avec piles

Le cylindre connecté de Somfy s'installe sur toutes les portes et toutes les serrures*. Il va gérer à distance, les accès à votre domicile.

Recommandée en cas de rénovation, cette pose ne nécessite pas de câblage et fonctionne simplement avec des **piles**.

Compatible avec la **box domotique Tahoma de Somfy**, vous pouvez programmer les scénarios souhaités, depuis votre smartphone par exemple, via une passerelle internet connectée au Wifi. Chaque utilisateur a la possibilité de choisir son propre moyen d'accès à la porte : **application Somfy Keys, badge, bracelet, carte, code, ou clés traditionnelles**.

A vous de choisir celui qui vous convient !

* Hors serrures à relevage automatique

Fonctionnement

Comment fonctionne la domotique Somfy avec une porte d'entrée ?

Pour piloter votre porte d'entrée à distance, des **accessoires domotiques** doivent être installés dans votre maison.

Dans le cas d'une maison neuve, un boîtier de contrôle, une box internet, une box domotique

et un smartphone, assureront le contrôle de votre porte connectée.

En rénovation, vous pouvez poser un cylindre connecté sur votre serrure, installer une box internet, la passerelle internet Somfy et la box domotique Tahoma pour gérer les accès à votre porte.



Enceintes intelligentes

Pour encore plus de confort, votre porte peut être contrôlée par des enceintes intelligentes.

Pour les férus de **nouvelles technologies** et encore plus de **bien-être** au quotidien, votre porte d'entrée peut être pilotée par la **voix**. La box domotique Tahoma est désormais compatible avec les enceintes intelligentes **Amazon Alexa** et **Google Home**.



Pour **Amazon Alexa**, installez l'application Amazon Alexa et l'application Tahoma de Somfy sur votre smartphone. Programmez vos scénarios de vie et demandez à votre assistant vocal de verrouiller ou déverrouiller votre porte, il s'exécutera.



Pour la **Google Home**, installez l'application mobile IFTTT (If This Then That : Si Ceci Alors Cela), compatible avec l'enceinte Google et utilisez l'application Tahoma de Somfy. Créez vos scénarios, parlez à votre Google Home et contrôlez votre porte simplement par la voix.



“Je suis propriétaire d'un magasin et j'ai acheté la porte technique P70, disposant de l'ensemble des options compatibles à la réglementation en vigueur.”

Michèle (90)



La ligne Technique est compatible avec les Établissements Recevant du Public (ERP) tels que des immeubles, collectivités, écoles, magasins... La porte technique répond parfaitement aux besoins de portes grand passage.



ALUMINIUM

Ligne Technique



ALUMINIUM

Ligne Technique

Caractéristiques esthétiques

Équipements de série

La porte technique P70 est adaptée aux Établissements Recevant du Public (ERP).

- > Dormant et ouvrant **70 mm** à rupture de pont thermique
- > Double-joint d'étanchéité pour une **isolation maximale**
- > Parclose adaptable pour remplissage vitrage de **20 à 50 mm**
- > Paumelles à **réglage tri-dimensionnel** : en hauteur, largeur et profondeur pour un réglage facilité
- > **Performances** : Ud de 1,7W/m².K
- > Vitrage 44.2/16/4

Paumelles



Paumelle tri-dimensionnelle pour un réglage facilité

- > Titane sur porte couleur
- > Blanche sur porte blanche

Poignées




Double béquille sur rosace

- > Titane sur porte couleur
- > Blanche sur porte blanche


Vitrages




Vitrage
delta clair




Vitrage
martelé




Vitrage
chinchilla




Vitrage
silvit




Vitrage
sablé uni



Vitrage
granité



Vitrage
clair



Vitrage
antique




Vitrage
master
carré

Possibilité d'intégrer des croisillons sur le vitrage. Croisillons en alu laqué ou fraisé, avec ou sans intersection.



Équipements optionnels

Paumelles



Paumelle tri-dimensionnelle
Blanc, inox ou noir

Poignées



Double béquille sur rosace

- > Laquée noire sur porte noire
- > Laquée titane sur porte blanche ou couleur

Poignées de tirage



Poignée Demi-Lune
Nylon noir, blanc ou inox



Poignée renvoyée
Nylon noir, blanc ou inox

D'autres poignées de tirage sont disponibles :

- > Poignée aileron
- > Poignée pavé
- > Bâton de maréchal inox droit toute hauteur
- > Bâton de maréchal inox déporté hauteur au choix

Ferme-porte



Ferme-porte standard et portes lourdes
Blanc, inox ou noir

Arrêt au pied



Arrêt au pied
Blanc, inox ou noir

Coloris Dékolak

Toutes les **couleurs (RAL)** sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.



ALUMINIUM

Ligne Technique

Caractéristiques techniques

Équipements de série

La haute sécurité adaptée aux Établissements Recevant du Public (ERP)

Serrure

Serrure à 6 points de fermeture

- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets
- > 2 rouleaux réglables

Cylindre



Cylindre européen débrayable avec 3 clés

Gâches



Gâche électrique à émission (sécurité des biens)

La gâche est déverrouillée pendant l'émission de courant. Sans alimentation, la gâche ne se déverrouille pas.


Gâche journalière

Ouverture de la porte sans action sur la poignée.

Gâche électrique à rupture (sécurité des personnes)

La gâche est verrouillée par une alimentation permanente. Elle est déverrouillée pendant la coupure de courant.

Ventouse



Ventouse électromagnétique facilitant le contrôle des accès à la porte



Équipements optionnels

La sécurité indispensable aux Établissements Recevant du Public (ERP)

Cylindre



Cylindre de sécurité avec 5 clés
Clé interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright.

Cylindre de sécurité à bouton moleté avec 5 clés
Clé interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright.

Serrure

Serrure à 6 points automatique à crochet

- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pènes dormant à déclenchement automatique



Équipements anti-panique (Accès pompier)

Barre anti-panique 1 point



○ Cross Bar



○ Push Bar

Barre anti-panique 3 points



○ Cross Bar



○ Push Bar

Module extérieur



○ À béquille et cylindre



○ À bouton et cylindre

○ Crémone pompier encastrée à poignée tournante




ALUMINIUM


Ligne Technique

Mise en œuvre

Porte 1 vantail





Coupe verticale



Coupe horizontale


Porte 1 vantail avec tierce (ouverture à l'anglaise)





Coupe horizontale



Porte 1 vantail avec tierce et imposte



Coupe verticale imposte dormant (Coupe A)



Coupe horizontale fixe latéral / dormant (Coupe B)

ALUMINIUM

Ligne Prestige

ESTHÉTIQUE

		ESTHÉTIQUE																					
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITRAGE											DÉCOR						INSERT			
														ALU			PVC			ALU			
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli - Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli - Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Opt.				Option		Option			Option
												Autres vitrages	Alunox	Chêne blanchi	Béton	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces	Inox 1 face	Inox 2 faces	Pierre Volcan	Insert Corten	Carbone	
Agate	24	Vitré										■											
Alcane	24	Vitré										■	■										
Alessia	32	Vitré					■	■	■	■	■		■	■									
Alexane	17	Plein																					
Alice	18	Vitré	■		■												■						
Alix	17	Vitré										■											
Ambre	15	Vitré										■			■	■							
Angèle	30	Plein																					
Anna	26	Vitré										■		■									
Aria	29	Plein												■							■	■	■
Aude	14	Vitré										■		■	■	■							
Aura	24	Vitré										■		■	■	■							
Aurèle	12	Vitré										■		■	■	■							
Bérénice	12	Plein												■	■	■							
Brume	22	Vitré										■		■									
Cadence	29	Plein												■							■	■	■
Cannelle	12	Vitré										■			■	■							
Cantate	29	Plein												■									
Cassandre	13	Vitré										■			■	■							
Célia	19	Vitré	■		■												■						
Charlotte	30	Plein																					
Chloé	18	Vitré	■		■												■						
Coda	29	Plein												■									
Colza	23	Vitré									■		■										
Cyrielle	13	Vitré									■				■	■							
Dana	26	Vitré									■		■										
Daphné	14	Vitré									■				■	■							
Dolce	27	Plein												■									
Eden	23	Vitré									■		■										
Egée	22	Vitré									■		■										
Elena	21	Vitré	■		■												■						
Eléonore	15	Vitré									■			■	■	■							
Eliane	33	Vitré					■				■		■										
Elie	26	Vitré									■		■	■							■	■	
Elise	21	Vitré	■		■												■						
Emeraude	25	Vitré									■		■								■	■	■
Epoxy	24	Vitré									■		■										
Erine	23	Vitré									■		■								■	■	■
Esther	15	Vitré									■		■	■	■								
Etna	26	Vitré									■		■										
Flavie	17	Vitré									■		■										
Gabrielle	32	Vitré						■			■		■										

ESTHÉTIQUE					TECHNIQUE									LIMITES DIMENSIONNELLES TABLEAU														
COLORIS				QUINCAILLERIE	ISOLATION THERMIQUE		SERRURE					CYLINDRE			NEUF						RÉNO-NEUF							
ALU	PVC			ALU	PVC	ALU	PVC								ALU			PVC							PVC			
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	Option	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte propriété	Cylindre de sécurité (équivalence A2p*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	
					Barre de tirage																							
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■							1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■					■		1,1			■		■		■			2018	2250	700	1045								
■																												

Ligne Prestige

[illegible]

ESTHÉTIQUE					TECHNIQUE									LIMITES DIMENSIONNELLES TABLEAU													
COLORIS				QUINCAILLERIE	ISOLATION THERMIQUE		SERRURE					CYLINDRE		NEUF					RÉNO-NEUF								
ALU	PVC			ALU	PVC	ALU	PVC								ALU				PVC					PVC			
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	Option	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte priorité	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■						1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■					■	1,1			■		■	■		■		2018	2250	700	1045								
■																											

ALU OU PVC

Ligne Élégance

ESTHÉTIQUE

		ESTHÉTIQUE																						
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITRAGE											DÉCOR						INSERT				
														ALU			PVC			ALU				
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli - Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli - Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Opt.	Alunox	Chêne blanchi	Béton	Option		Option		Pierre Volcan	Option	
Autres vitrages	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces												Inox 1 face				Inox 2 faces	Insert Corten	Carbone				
Apolline	60	Vitré	■	■	■								■											
Bella	65	Vitré								■			■					■		■				
Birdy	66-69	Plein									■	■	■					■						
Blandine	64	Vitré								■			■											
Camille	56	Vitré				■							■											
Candice	59	Vitré	■	■	■								■											
Capucine	59	Vitré	■	■	■								■											
Carelia	65	Vitré								■			■					■		■				
Carlo	64	Vitré								■			■					■		■				
Charlie	56	Vitré				■							■											
Clarence	60	Vitré	■	■	■								■											
Clémence	59	Vitré	■	■	■								■											
Constance	61	Vitré	■	■	■								■											
Cybeline	64	Vitré								■			■					■			■			
Dipsy	66-69	Plein									■	■	■											
Elisa	65	Vitré								■			■					■		■				
Elsa	55	Vitré				■							■											
Emma	55	Vitré				■							■											
Eva	55	Vitré				■							■											
Hortense	61	Vitré	■	■	■								■											
Inès	58	Vitré	■	■	■								■											
Iris	58	Vitré	■	■	■								■											
Judith	56	Vitré				■							■											
Katy	66-71	Plein									■	■	■											
Lalie	56	Vitré				■							■											
Licea	64	Vitré								■			■					■		■				
Line	55	Vitré				■							■											
Lise	55	Vitré				■							■											
Luce	64	Vitré								■			■					■		■				
Margaux	58	Vitré	■	■	■								■											
Mathilde	58	Vitré	■	■	■								■											
Moly	66-71	Plein									■	■	■											
Morgane	61	Vitré	■	■	■								■											
Napy	66-69	Plein									■		■											
Nina	62	Plein																■		■				
Noéline	60	Vitré	■	■	■								■											
Romane	61	Vitré	■	■	■								■											
Tila	62	Plein																■		■				
Valentine	60	Vitré	■	■	■								■											
Vera	62	Plein																■		■				

ESTHÉTIQUE						TECHNIQUE						LIMITES DIMENSIONNELLES TABLEAU																
COLORIS					QUINCAILLERIE		ISOLATION THERMIQUE		SERRURE					CYLINDRE		NEUF								RÉNO-NEUF				
ALU		PVC			ALU	PVC	ALU	PVC								ALU				PVC				PVC				
Tous RAL, Futura & bicoloration						Option		Ud (W/m².K) (selon le modèle)		Automatique 6 points Automatique 6 points, à crochets Serrure auto. 7 points, à crochets Serrure auto. 8 points à crochets Serrure auto. 9 points à crochets					Cylindre européen Cylindre de sécurité avec carte propriété Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)		Hauteur mini (mm) Hauteur maxi (mm)		Largeur mini (mm) Largeur maxi (mm)		Hauteur mini (mm) Hauteur maxi (mm)		Largeur mini (mm) Largeur maxi (mm)		Hauteur mini (mm) Hauteur maxi (mm)		Largeur mini (mm) Largeur maxi (mm)	
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,5	1,5		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	2013	2300	700	1100	2007	2300	700	1100
	■			■				1,5		■	■				■	■				1940	2300	832	1100	1935	2300	724	1100	
■	■	■			■		1,5	1,5		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	798	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,5	1,5		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	726	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,5		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1943	2300	700	1100	1937	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■	■	1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
■	■	■			■		1,4	1,4		■	■				■	■	2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2		

PVC

Ligne Classique

ESTHÉTIQUE

		ESTHÉTIQUE																					
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITRAGE											DÉCOR						INSERT			
														ALU			PVC			ALU			
			Dépoli – Motif transparent	Dépoli – Motif mat	Dépoli – Motif imprimé tous RAL	Dépoli – Œuvre imprimée	Dépoli – Grilles imprimées	Dépoli – Croisillons gravés	Dépoli – Créateurs imprimés	Dépoli – Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Opt.	Alunox	Chêne blanchi	Béton	Option		Option		Pierre Volcan	Option
Autres vitrages	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces												Inox 1 face				Inox 2 faces	Insert Corten	Carbone			
Aline	84	Vitré								■									■	■			
Arielle	87	Vitré								■									■	■			
Carmen	86	Vitré	■																				
Coline	84	Vitré								■													
Ingrid	89	Vitré										■											
Juliette	89	Vitré								■		■											
Juline	84	Vitré								■													
Kristen	86	Vitré	■																				
Loren	86	Vitré	■																				
Rachel	89	Vitré									■												
Salomé	87	Vitré								■													
Solène	87	Vitré								■													

Configurez votre projet

Choisissez le design de votre porte
et visualisez le résultat sur votre façade, grâce à notre configurateur !

Comment faire ?

1

Rendez-vous sur notre site internet et testez notre configurateur de portes (En page d'accueil ou depuis la rubrique Services/Configurateur)

2

Créez votre compte en indiquant votre email et votre mot de passe

3

Importez la photo de votre façade extérieure ou de votre intérieur


4

Sélectionnez la porte d'entrée de votre choix et choisissez sa couleur, son vitrage, son décor ou encore sa poignée

5

Envoyez-vous votre projet par email et demandez un devis !

ESTHÉTIQUE					TECHNIQUE									LIMITES DIMENSIONNELLES TABLEAU														
COLORIS				QUINCAILLERIE		ISOLATION THERMIQUE		SERRURE					CYLINDRE			NEUF						RÉNO-NEUF						
ALU	PVC			ALU	PVC	ALU	PVC								ALU				PVC					PVC				
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	Option	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte pro- priété	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	
				Barre de tirage																								
	■		■				1,5	■	■				■	■						1940	2200	832	1100	1930	2200	724	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1940	2200	1004	1100	1930	2200	896	1090	
	■						1,4	■	■				■	■						1940	2200	702	1100	1930	2200	700	1090	
	■		■				1,5	■	■				■	■						1940	2200	762	1100	1930	2200	700	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1940	2200	872	1100	1930	2200	764	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1940	2200	892	1100	1930	2200	784	1090	
	■		■				1,5	■	■				■	■						1940	2200	726	1100	1930	2200	700	1090	
	■						1,4	■	■				■	■						1940	2200	702	1100	1930	2200	700	1090	
	■						1,4	■	■				■	■						1940	2200	702	1100	1930	2200	700	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1940	2200	848	1100	1930	2200	740	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1940	2200	794	1100	1930	2200	700	1090	
	■						1,5	■	■				■	■						1999	2200	812	1100	1993	2200	704	1090	



Nos revendeurs sont à votre écoute et sont prêts à vous accompagner dans votre projet !



ISOFRANCE

Fenêtres & Energies

ISOLER, CHAUFFER, ÉCONOMISER

Votre spécialiste du confort de l'habitat vous accompagne tout au long de vos projets. Découvrez nos autres Collections Menuiseries.



COLLECTION

FENÊTRES ET COULISSANTS

MENUISERIES BOIS

VOLETS BATTANTS ET ROULANTS

PORTES DE GARAGE

PORTAILS ET CLÔTURES

STORES ET PERGOLAS

www.isoFrance-fenêtres-energies.fr

0 800 300 969

Service & appel
gratuits



